


DYMO®

Katalóg 2012








Prelstite rutinnú prácu.

Predstavte si, o koľko viac by ste mohli dosiahnuť len s malou pomocou a trochou času každý deň. Produkty DYMO® vám môžu ponúknuť oboje. Či už pracujete v kancelárii, doma alebo na priemyselnom pracovisku, spoločnosť DYMO® pre vás má to, čo potrebujete na usporadúvanie a vykonávanie každodenných činností – rýchlejšie a s menšou námahou ako teraz. Nie je to skvelé?



Kancelária 4

Domácnosť 34

Priemysel 42

Porovnanie 50

Šetrite čas. Šetrite peniaze. A z času na čas si ušetríte nervy.

Kancelárske produkty DYMO® umožňujú zvládnuť viac s menšou námahou – a vytvárať drobné zázraky, ktoré pre vaše podnikanie môžu znamenať veľký rozdiel. V priebehu niekoľkých sekúnd môžete vytlačiť akýkoľvek požadovaný štítok bez zmätkov s hárkami štítkov. Vďaka rozšíreným možnostiam vytvárania štítkov môžete dosahovať lepšie výsledky pri počítači aj na cestách. Môžete si vytvoriť databázu obchodných kontaktov bez zadania jediného slova.



DYMO®

Kancelária



Kancelárske riešenia štítkovania

Pošta. Distribúcia. Triedenie. Reprezentácia. Archivácia.

Ak existuje štítok, ktorý môže prispieť ku hladšiemu a efektívnejšiemu chodu vášho podnikania, nebude ich vytvorenie žiadnym problémom pre štítkovacie riešenia spoločnosti DYMO®. Sú rýchle, jednoducho ovládateľné a užitočné. Vďaka produktom značky DYMO® LabelManager™ môžete rýchlo a jednoducho vytvárať efektné štítky a označovať nimi dokumentáciu, kartotéky a počítačové médiá. Obaly na disky CD/DVD, zoraďovače a ďalšie položky, ktoré sa rýchlo nahromadia, môžete farebne odlíšiť podľa typu materiálov, ktoré obsahujú alebo podľa stupňa dôvernosti.

Štítkovače DYMO® LabelWriter™ nikdy nepotrebujú atrament ani toner. Dokonalejšie štítkovanie, odosielanie pošty a archivácia pomocou proprietárneho softvéru DYMO Label™ v.8 umožňuje vytvárať a tlačiť štítky s adresami, expedičné štítky, štítky na zoraďovače, čiarové kódy, menovky a ďalšie materiály bez práce navyše a bez problémov s tlačou na hárky štítkov na bežnej stolovej tlačiarne.



Poštové adresy

Tlačte zreteľné, presné, profesionálne adresové štítky s poštovým*, ktoré sa ich týka, rýchlosťou až 71 štítkov za minútu**.



Označovanie médií

Odložte značkovač a označujte disky CD, DVD a ďalšie médiá úhľadnými a ľahko čitateľnými štítkami s profesionálnym vzhľadom.



Správa návštev

Urobte dojem na návštevníkov a súčasne dbajte na bezpečnosť s personalizovanými menovkami vrátane loga spoločnosti.



Usporiadúvanie zoraďovačov a archívov

Vďaka čiernobielym štítkom na zoraďovače, kartotéky, priečinky a závesné zoraďovače nájdete každý dokument rýchlejšie.





Rýchle štítkovanie čohokoľvek

Štandardné štítky D1:
ideálne na väčšinu úloh štítkovania
a organizovania - zoraďovače, brožúry,
úložné priestory a ďalšie prvky.



ŠTÍTKY



Štítkovanie povrchov s problematickým označovaním

Vysoko trvanlivé flexibilné štítky D1
využívajú trvanlivé lepidlo, ktoré drží
pevne aj na zakrivených povrchoch,
povrchoch s výraznou textúrou a
nerovných povrchoch.



ŠTÍTKY



Trvalé označovanie štítkami


Vysoko trvanlivé permanentné štítky
D1 ponúkajú kombináciu trvanlivého
lepidla s odolnosťou voči poškrabaniu
a vode – štítky zostanú na mieste a
sú stále čitateľné.



ŠTÍTKY



Pošta
Správa návštev
Správa médií
Usporiadúvanie
Zoraďovače



Séria produktov LabelManager™



Akýkoľvek pracovný alebo úložný priestor dokážete usporiadať v priebehu niekoľkých minút.

Elektronické štítkovače DYMO® LabelManager™ sú plné funkcií vyvinutých na základe podnetov od zákazníkov: úpravy na dotykovom displeji, veľký displej s funkciou zobrazenia náhľadu pred tlačou, jednoduché používateľské rozhranie, tlačidlá na rýchly prístup a mnoho ďalších. Okrem toho vybrané modely štítkovačov LabelManager™ využívajú dobíjateľný batériový blok, ktorý odstraňuje nepohodlné používanie alkalických batérií, náklady na ne a odpad z nich. Zvoľte si štítkovač LabelManager™, ktorý je pre vás ten pravý – a sledujte, ako rýchlo a jednoducho dokážete usporiadať aj ten najzapratanejší pracovný stôl, kartotéku, skriňu alebo miestnosť.



LabelManager™ 500TS

Štítkovač s dotykovým displejom a možnosťou pripojenia k počítaču PC

Prvý samostatný kancelársky štítkovač s dotykovým displejom od spoločnosti DYMO®.

- Veľký plnofarebný dotykový displej – prvýkrát u produktov spoločnosti DYMO®! Stačí sa dotknúť, aby ste mohli jednoducho vytvárať, upravovať a formátovať štítky
- Rýchle zadávanie textu na klávesnici počítačového typu s rozložením špecifickým pre konkrétnu krajinu
- Vďaka automatickej rezačke štítkov sa zbavíte zmätkov pri ručnom rezaní
- Štítky možno upravovať s použitím 10 typov písma, 25 veľkostí písma, 32 štýlov textu, 5 druhov rámečkov a stoviek integrovaných symbolov a obrázkov
- Tlač dokonale ostrého textu, čiarových kódov a logotypov s rozlíšením 300 dpi
- Pripojte sa k počítaču PC* a pomocou softvéru DYMO Label™ Software upravujete štítky s použitím písma alebo obrázkov – dokonca ich môžete preberať a následne upravovať a tlačiť aj na cestách
- Zdieľanie bez straty nastavení – prostredníctvom nových používateľských profilov môžete zdieľať nastavenia a údaje až piatich rôznych používateľov
- Možnosť uloženia viac ako 500 štítkov v prístroji
- Rýchle štítkovanie – dvojnásobná rýchlosť tlače oproti iným štítkovačom DYMO®
- Dobíjateľný batériový blok vám umožní vyhnúť sa nákladom spojeným s jednorazovými batériami a ich likvidáciou
- Používa štítky DYMO® D1 so šírkou 6, 9, 12, 19 a 24 mm.

* Kompatibilný so systémami Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 *

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0946400	LabelManager™ 500TS QWERTY SE+NL/TK	Čierna/strieborná	1/6
S0946410	LabelManager™ 500TS QWERTY NE	Čierna/strieborná	1/6
S0946420	LabelManager™ 500TS QWERTY UK/HK	Čierna/strieborná	1/6
S0946430	LabelManager™ 500TS QWERTY CZ/HU/PL	Čierna/strieborná	1/6
S0946440	LabelManager™ 500TS AZERTY FR/BE	Čierna/strieborná	1/6
S0946450	LabelManager™ 500TS QWERTZ DE/AT	Čierna/strieborná	1/6



ŠTÍTKY

Dobíjateľný batériový blok



Po naskenovaní kódu inteligentným telefónom sa zobrazí video.

Séria produktov LabelManager™



LabelManager™ PnP

Štítkovač Plug and Play pre počítače PC



Po naskenovaní kódu inteligentným telefónom sa zobrazí video.



ŠTÍTKY



Dobíjateľný batériový blok



USB



Designed for Microsoft Windows® XP



Windows Vista®



Windows 7

Postup pri tlači štítku je konečne rýchly a jednoduchý!

Používanie štítkovača DYMO® LabelManager™ PnP nevyžaduje inštaláciu žiadneho softvéru – stačí ho pripojiť k počítaču PC* a môžete vytvárať štítky s vynikajúcim vzhľadom tak rýchlo, ako dokážete písať!

- Pripája sa prostredníctvom portu USB k počítaču PC*
- Neinštaluje sa žiadny softvér – na displeji počítača sa zobrazí integrovaný softvér pripravený na použitie
- Upravujete štítky s použitím rôznych typov písma alebo obrázkov v počítači
- Batériový blok sa dobíja prostredníctvom pripojenia USB – nie je potrebný napájací adaptér ani batérie AA
- Používa štítky DYMO® D1 so šírkou 6, 9 a 12 mm

* Kompatibilný so systémami Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP® vo verzii 10.5.8 alebo novej

LabelManager™ 420P

Prenosný štítkovač s vysokou výkonnosťou a možnosťou pripojenia k počítaču PC



ŠTÍTKY



Dobíjateľný batériový blok



USB



Designed for Microsoft Windows® XP



Windows Vista®



Windows 7

Váš tím pracuje usilovnejšie, rýchlejšie, inteligentnejšie. Vyberte si štítkovač, ktorý sa vyrovná vášmu pracovnému tempu.


Štítkovač DYMO® LabelManager™ 420P je skvelou voľbou pre každého, kto potrebuje štítky pri vytváraní efektívnejšieho a produktívnejšieho pracoviska.

- Používa sa samostatne alebo ho možno pripojiť prostredníctvom portu USB k počítaču PC* a prostredníctvom softvéru DYMO Label™ Software tlačiť čiarové kódy, logá, série štítkov z dátových súborov a iné položky
- Veľký podsvietený štvorriadkový displej – zobrazuje textové efekty pred tlačou na displeji: 8 typov písma, 7 veľkostí písma, 10 štýlov textu, 8 rámciek a podčiarknutie
- Napájanie dobíjateľným batériovým blokom – odpadá nepohodlné používanie batérií AA, náklady na ne a nutnosť ich likvidácie
- Používa štítky DYMO® D1 so šírkou 6 mm, 9 mm, 12 mm a 19 mm

* Kompatibilný so systémami Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP®

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0915350	LabelManager™ PnP GB/NL/BE/FR/DE	Čierna/strieborná	1/6
S0915360	LabelManager™ PnP CZ/HU/PL	Čierna/strieborná	1/6
S0915370	LabelManager™ PnP IT/PT/ES/TR	Čierna/strieborná	1/6
S0915380	LabelManager™ PnP SE/DK/NO/FI	Čierna/strieborná	1/6
S0915390	LabelManager™ PnP UK+HK	Čierna/strieborná	1/6

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0915440	LabelManager™ 420P ABC GB/NL/BE/FR/DE	Čierna	1/6
S0915450	LabelManager™ 420P ABC SE/DK/NO/FI	Čierna	1/6
S0915460	LabelManager™ 420P ABC IT/PT/ES/TR	Čierna	1/6
S0915470	LabelManager™ 420P ABC CZ/HU/PL	Čierna	1/6
S0915490	LabelManager™ 420P ABC UK+HK	Čierna	1/6



LabelManager™ 360D

Stolový štítkovač s dobíjateľným batériovým blokom



Vyšší výkon. Viac funkcií. Už žiadne batérie AA.

Štítkovač DYMO® LabelManager™ 360D s dobíjateľným batériovým blokom poskytuje funkcie štítkovania vytvorené na základe podnetov od zákazníkov – a zbavuje nepohodlia pri používaní batérií AA, nákladov na ne a nutnosti ich likvidácie.

- Na veľkom displeji s rozmermi 40 mm x 70 mm sa zobrazujú dva riadky textu štítka
- Pred tlačou možno na grafickom displeji zobrazíť textové efekty
- Sedem veľkostí písma, tri typy písma, sedem štýlov textu a osem štýlov rámcikov
- Pamäť na 9 štítkov a funkcia uloženia textu
- Možnosť vytlačiť až 10 kópií jedného štítka
- Na tlač možno používať štítky DYMO® D1 so šírkou 6, 9, 12 a 19 mm
- Tlač jedného alebo dvoch riadkov na štítok (so šírkou 9, 12 alebo 19 mm)
- Klávesnica počítačového typu s rozložením tlačidiel špecifickým pre konkrétnu krajinu urýchľuje zadávanie textu
- Tlačidlá na rýchle vkladanie špeciálnych symbolov vrátane interpunkcie, symbolov meny a diakritiky (napr. é, ñ, ô a pod.)
- Súčasťou je dobíjateľný batériový blok a dobijací kábel.

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0879510	LabelManager™ 360D AZERTY FR/BE	Čierna/strieborná	1/6
S0879520	LabelManager™ 360D QWERTZ DE/AT	Čierna/strieborná	1/6
S0879500	LabelManager™ 360D QWERTY CZ/HU/PL/SK	Čierna/strieborná	1/6
S0879480	LabelManager™ 360D QWERTY SE/DK/NO/FI	Čierna/strieborná	1/6
S0879490	LabelManager™ 360D QWERTY GB/HK	Čierna/strieborná	1/6
S0879470	LabelManager™ 360D QWERTY IT/PT/ES/TR+NL	Čierna/strieborná	1/6

LabelManager™ 260P

Prenosný štítkovač s dobíjateľným batériovým blokom



Nepretržité napájanie štítkovača vždy, keď ho potrebujete, bez nutnosti používania batérií AA.

Tento elegantný dizajn je nabitý funkciami, ktoré sú inšpirované požiadavkami zákazníkov a pomáhajú dosahovať požadované výsledky jednoduchšie a pohodlnejšie.

- Na veľkom displeji s rozmermi 30 mm x 60 mm sa zobrazujú dva riadky textu štítka
- Pred tlačou možno na grafickom displeji zobrazíť textové efekty
- Šesť veľkostí písma, tri typy písma, sedem štýlov textu a osem štýlov rámcikov
- Pamäť na 9 štítkov a funkcia uloženia textu
- Možnosť vytlačiť až 10 kópií jedného štítka
- Tlačí na štítky DYMO® D1 so šírkou 6, 9 a 12 mm
- Tlač jedného alebo dvoch riadkov na štítok (so šírkou 9 alebo 12 mm)
- Tlačidlá na rýchle vkladanie špeciálnych symbolov vrátane interpunkcie, symbolov meny a diakritiky (napr. é, ñ, ô, ...)
- Súčasťou je dobíjateľný batériový blok a dobijací kábel

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0879580	LabelManager™ 260P ABC CZ/HU/PL/SK	Čierna/strieborná	1/6
S0879600	LabelManager™ 260P ABC GB+HK	Čierna/strieborná	1/6
S0879560	LabelManager™ 260P ABC IT/PT/ES/TR	Čierna/strieborná	1/6
S0879590	LabelManager™ 260P ABC GB/NL/BE/FR/DE	Čierna/strieborná	1/6
S0879570	LabelManager™ 260P ABC SE/DK/NO/FI	Čierna/strieborná	1/6

Séria produktov LabelManager™



LabelManager™ 210D

Univerzálny štítkovač s veľkým grafickým displejom



ŠTÍTKY

Logická postupnosť tlačidiel a veľký displej zrýchľujú a uľahčujú štítkovanie v kancelárii.

Vďaka veľkému displeju, jednoduchšej navigácii a tlačidlám na rýchle zadávanie vykoná štítkovač DYMO® LabelManager™ 210D rýchlo takmer akúkoľvek úlohu pri štítkovaní v kancelárii.

- Pred tlačou možno na veľkom grafickom displeji zobraziť textové efekty
- Jednoduchá navigácia od zapnutia až po tlač
- Tlačidlá na rýchle zadávanie symbolov, interpunkčných znamienok a diakritiky (napr. é, ñ, ô, ...)
- Šesť veľkostí písma, sedem štýlov písma a osem štýlov rámcov
- Pamäť na 9 štítkov a funkcia uloženia textu
- Možnosť vytlačiť až 10 kópií jedného štítku
- Tlačí na štítky DYMO® D1 so šírkou 6, 9 a 12 mm
- Tlač jedného alebo dvoch riadkov na štítk (so šírkou 9 alebo 12 mm)
- Napája sa zo šiestich batérií AA (nie sú súčasťou balenia) alebo voliteľného sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia)

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0784430	LabelManager™ 210D QWERTY IT/PT/ES/TR + NL	Čierna/strieborná	1/6
S0784450	LabelManager™ 210D QWERTY GB	Čierna/strieborná	1/6
S0815540	LabelManager™ 210D QWERTY SE/DK/NO/FI	Čierna/strieborná	1/6
S0784450	LabelManager™ 210D QWERTY PL/CZ/HU/SK	Čierna/strieborná	1/6
S0784460	LabelManager™ 210D AZERTY FR/BE	Čierna/strieborná	1/6
S0784470	LabelManager™ 210D QWERTZ DE/AT/CH	Čierna/strieborná	1/6

LabelManager™ 160

Jednoducho použiteľný štítkovač s inteligentnými tlačidlami na ovládanie jedným dotykom



ŠTÍTKY



Zadanie



Formátovanie



Tlač

Začnite si usporadúvať kanceláriu a rozprávať svoj príbeh – po jednotlivých štítkoch.

- Jednoduché zadávanie textu na klávesnici počítačového typu s rozložením tlačidiel špecifickým pre konkrétnu krajinu
- Rýchle formátovanie jedným dotykom inteligentných tlačidiel na nastavenie veľkosti textu, tučného písma, kurzívy, podčiarknutia, rámcika a zvislého textu
- Pred tlačou skontrolujte, ako bude štítk vyzerat – využite možnosť zobrazenia ukážky na veľkom displeji LCD
- Výber zo 6 veľkostí písma, 8 štýlov textu, 4 štýlov rámcov a podčiarknutia
- Dajte štítkom profesionálny vzhľad a zrozumiteľnosť vďaka 228 symbolom a obrázkom; využívajte tlačidlá na rýchle zadávanie interpunkcie
- Životnosť batérie sa maximalizuje vďaka funkcii automatického vypnutia, ktorá pri nečinnosti štítkovač vypne
- Pamäť naposledy vytlačeného štítku bez nutnosti opätovného zadávania
- Napájanie pomocou 6 batérií AAA (nie sú súčasťou balenia) alebo voliteľného napájacieho adaptéra (predáva sa samostatne)
- Používa štítky DYMO® D1 so šírkou 6, 9 a 12 mm

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0946310	LabelManager™ 160 QWERTY SE+NL/TK	Čierna	1/6
S0946320	LabelManager™ 160 QWERTY UK/HK	Čierna	1/6
S0946330	LabelManager™ 160 QWERTY NE	Čierna	1/6
S0946340	LabelManager™ 160 QWERTY CZ/HU/PL	Čierna	1/6
S0946350	LabelManager™ 160 AZERTY FR/BE	Čierna	1/6
S0946360	LabelManager™ 160 QWERTZ DE/AT	Čierna	1/6

Štítkovací systém a príslušenstvo

pre štítkovače LabelManager™ a LabelPoint™



D1

Príslušenstvo pre štítkovače LabelManager™

Vďaka týmto užitočným prídavným produktom budete mať k dispozícii ďalšie možnosti



Sietový adaptér

Možno použiť so všetkými modelmi LabelManager™ a LabelPoint™ okrem modelov LabelManager™ 500TS, 420P, PnP, 260P a 360D.

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0721430	Adapter D1 M/C 240V GB	Čierna	1/1
S0721440	Adapter D1 M/C 240V EUR	Čierna	1/1

Štítky DYMO® D1

Štítky DYMO® D1 boli vytvorené špeciálne pre štítkovače DYMO® LabelManager™ a LabelPoint™. Ponúkajú výkonnosť a variabilitu potrebnú pre každú úlohu štítkovania – v interiéri alebo exteriéri, v kancelárii, v dielni, v obchode alebo kdekoľvek inde, kde pracujete.

- Dodávajú sa v pohodlných kazetových baleniach – stačí vložiť kazetu a môžete vytvárať štítky.
- Technológia jednoduchého odliepania umožňuje bezproblémové použitie štítkov.
- Využíva sa tlačová technológia tepelného prenosu – nie je potrebný atrament ani toner.
- K dispozícii je 12 rôznych farieb a 5 rôznych šírok.
- Široký výber štandardných, flexibilných a permanentných štítkov zaručuje možnosť správneho štítku na akýkoľvek účel.

Ktoré kazety so štítkami sú kompatibilné s vaším štítkovačom DYMO®?

Modely	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
LabelManager™ 500TS	✓	✓	✓	✓	✓
LabelManager™ PnP	✓	✓	✓	–	–
LabelManager™ 420P	✓	✓	✓	✓	–
LabelManager™ 360D	✓	✓	✓	✓	–
LabelManager™ 260P	✓	✓	✓	–	–
LabelManager™ 210D	✓	✓	✓	–	–
LabelManager™ 160	✓	✓	✓	–	–

Určité kazety so štítkami D1 sú vhodné tiež pre nasledujúce prístroje DYMO®:

1000 Plus, 2000, 3500, 4500, 5500, Pocket, LabelPoint™ 100, LabelPoint™ 150, LabelPoint™ 200, LabelPoint™ 250, LabelPoint™ 300, LabelPoint™ 350, LabelWriter™ Duo, LabelManager™ 350, LabelManager™ 120P, LabelManager™ 220P, LabelManager™ 450D, LabelManager™ PCII.

System štítkov

pre štítkovače LabelManager™ a LabelPoint™



Štandardné štítky a štítky s vysokou odolnosťou DYMO® D1



Možnosť odlepenia

len pre štandardné štítky.

Štítky možno odlepiť bez zanechania stôp lepidla.



Permanentné lepiace štítky

len pre štítky s vysokou odolnosťou

Ťažko sa odlepajú (môžu zanechať stopy lepidla).



Na rôzne povrchy

Prilievajú sa takmer na všetky čisté rovné povrchy vrátane plastov, papiera, kovu, dreva a skla.



Jednoduché odliepanie

Zadnú stranu možno ľahko odstrániť a nalepenie je rýchle a jednoduché.




Odolnosť voči vode

Odolávajú vode, olejom, masnote a väčšine slabých rozpúšťadiel.



Odolnosť voči ultrafialovému žiareniu

V prípade vystavenia slnečnému svetlu neblednú a neodlepajú sa.



Odolnosť voči teplote

Odolávajú teplotám v rozsahu -18 °C až 90 °C.

Štandardné štítky DYMO® D1

Farba	Dĺžka 7 m	6 mm ¹	9 mm	Šírka 12 mm	19 mm	24 mm
ABC	čierna na priehľadnej	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	čierna na bielej	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	čierna na žltej	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	čierna na modrej	–	S0720710	S0720560	S0720860	S0720960
ABC	čierna na zelenej	–	S0720740	S0720590	S0720890	S0720990
ABC	čierna na červenej	–	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	biela na priehľadnej	–	–	S0720600	S0720900	S0721000
ABC	biela na čiernej	–	–	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	modrá na bielej	–	S0720690	S0720540	S0720840	S0720940
ABC	modrá na priehľadnej	–	–	S0720510	–	–
ABC	červená na bielej	–	S0720700	S0720550	S0720850	S0720950
ABC	červená na priehľadnej	–	–	S0720520	–	–
	Množstvo v balení	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5

¹Kazety so 6-milimetrovými štítkami nie sú na zadnej strane narezané.

Štítky DYMO® D1 s vysokou odolnosťou

Štítky DYMO® D1 s vysokou odolnosťou sú určené na náročné používanie – napríklad na povrchy s výraznou textúrou alebo na zakrivené povrchy. Technológia jednoduchého odliepania umožňuje bezproblémové trvalé nalepovanie štítkov. K dispozícii sú šírky 12 mm a 19 mm.

Nevhodné pre prístroje DYMO® 1000, DYMO® 3000, DYMO® 4500 a DYMO® 5000.



Flexibilné štítky na zakrivené povrchy a povrchy s textúrou

Štítky DYMO® D1 z flexibilného nylonu majú na zadnej strane trvanlivé lepidlo a výborne sa hodia na označovanie zakrivených povrchov alebo povrchov s textúrou, na označovanie káblov vlajočkami a na všetky nerovné povrchy.

Farba	Dĺžka 3,5 m	Šírka	
		12 mm	19 mm
ABC	čierna na bielej	S0718040	S0718050
	Množstvo v balení	1/5	1/5

Permanentné štítky, ktoré zostanú prilepené

Štítky DYMO® D1 z permanentného polyesteru vyzerajú úplne rovnako ako naše štandardné štítky, na zadnej strane však majú trvanlivé lepidlo, ktoré štítku udrží trvale na správnom mieste.

Farba	Dĺžka 5,5 m	Šírka	
		12 mm	19 mm
ABC	čierna na bielej	S0718060	S0718070
	Množstvo v balení	1/5	1/5

Systém dvoch štítkov DYMO® D2

Vďaka použitiu atramentu a kaziet so štítkami môžete vytvárať kombinácie troch farieb a tlačiť na štítky s rôznou šírkou.

Štítky D2

Kazety so samolepiacimi štítkami DYMO® sú narezané na zadnej strane, čím je zaručené jednoduché oddeľovanie.

Farba	Š × D				
	6 mm ¹ × 10 m	12 mm × 10 m	19 mm × 10 m	24 mm × 10 m	32 mm × 10 m
priehľadná	–	–	S0721140	–	–
biela	S0721030	S0721090	S0721150	S0721210	S0721250
žltá	–	S0721120	S0721180	–	S0721280
Množstvo v balení	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
Kompatibilita so štítkovačmi	LabelManager™ 9000, PC-10 DYMO® 6000, 9000	LabelManager™ 9000, PC-10 DYMO® 6000, 9000	LabelManager™ 9000, PC-10 DYMO® 6000, 9000	LabelManager™ 9000, PC-10 DYMO® 6000, 9000	LabelManager™ 9000, PC-10 DYMO® 6000, 9000


¹ Kazety so 6-milimetrovými štítkami nie sú na zadnej strane narezané.

² Nie sú určené pre produkt DYMO® 6000.

Atramentové pásy D2

Atramentové pásy používané v kombinácii s kazetami so štítkami D2.

Farba	Š × D	
	19 mm × 50 m	32 mm × 50 m
ABC čierna	S0721300	S0721330
Množstvo v balení	1/5	1/5



DYMO® 1540


Nástroj na razenie štítkov v kancelárii

Vytvárajte pôsobivé razené štítky

Sú cenovo dostupné, trvanlivé a ľahko sa používajú – nie je potrebné žiadne napájanie.

- Súčasťou sú jednoducho vymeniteľné kolesá na razenie vodorovných alebo zvislých štítkov
- Štítky sa odrezávajú automaticky a sú vybavené úchytmi na jednoduché odliepanie
- Využíva štítky DYMO® 3D so šírkou 9 mm
- Plastové vyhotovenie zaručuje pohodlné používanie a nízku hmotnosť

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0720020	DYMO® 1540 9mm DE/CH.200	Modrá	1/12
S0720040	DYMO® 1540 9mm ES/PT.200	Modrá	1/12
S0720010	DYMO® 1540 9mm AM.200	Modrá	1/12



DYMO® 1575

Vysokozáťažový nástroj na razenie štítkov v kancelárii

Špičkové razenie aj pre maximálne zaneprázdnenú kanceláriu alebo pracovisko

Vďaka kovovému púzdra, rozšíreným funkciám a absolútne bezproblémovému používaniu je štítkovač DYMO® 1575 možno posledný, ktorý budete potrebovať.

- Kovové púzdro je trvanlivé a pritom ľahké
- Vďaka bezproblémovému razeniu a rezaniu je aj niekoľkohodinová práca pohodlná
- Pomocou funkcie posúvania dopredu a dozadu možno nastavovať posun štítku a medzery medzi znakmi
- Súčasťou sú jednoducho vymeniteľné kolesá na razenie vodorovných alebo zvislých štítkov
- Štítky sa odrezávajú automaticky a sú vybavené úchytmi na jednoduché odliepanie
- Využíva štítky DYMO® 3D so šírkou 9 mm

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0720070	DYMO® 1575 9mm ES/PT.200	Čierna	1/12
S0720060	DYMO® 1575 9mm DE/CH.200	Čierna	1/12
S0720050	DYMO® 1575 9mm AM.200	Čierna	1/12



Reliéfne štítky DYMO® 3D

Plastové štítky DYMO® 3D určené na reliéfnu tlač je možné prilepať na akýkoľvek hladký a čistý povrch. Okrem toho sú odolné voči vode, korózii, obrusovaniu a väčšine chemických látok. Či už ich používate v exteriéri alebo v interiéri, môžete sa spoľahnúť na ich trvanlivosť – a tiež na to, že zostanú prilepené.



Orezávanie štítkov s oblými rohmi


Raziace prístroje DYMO® sú vybavené mechanizmom na odrezávanie štítkov s oblými rohmi na jednoduché odlepenie od plastovej podkladovej pásky.

Reliéfne štítky 3D

Farba	Bublinové balenie Kartón s 3 rolkami 9 mm × 3 m	Box 9 mm × 3 m
 čierna	S0847730	S0898130
 modrá	S0847740	S0898140
 červená	–	S0898150
 zelená	–	S0898160
 červená + modrá + čierna	S0847750	–
Množstvo v balení	1/5	1/10



Séria LabelWriter™



Rýchlejšie štítkovanie. Inteligentné odosielanie pošty. Skvelý vzhľad!

Po pripojení štítkovača DYMO® LabelWriter™ k počítaču PC® budete pripravení na tlač štítkov s adresami, štítkov na zoraďovače, menoviek a ďalších položiek. Zvoľte si štítkovač LabelWriter™ 450 na tlač základného typu štítkov alebo model, ktorý umožňuje tlačiť štítky ďalších požadovaných rozmerov a štýlov. Tlačiarne LabelWriter™ umožňujú dosahovať špičkové výsledky jednoduchým spôsobom. Vďaka technológii termotlače sa navždy zbavíte nákladov na atrament alebo toner a zmätku s hárkami štítkov. Grafický režim s vylepšeným rozlíšením ponúka dokonale ostrý text, obrázky a čiarové kódy. Režim spánku šetrí energiu. Tlačiareň možno umiestniť kdekoľvek – vďaka novému vzhľadu a kompaktným rozmerom sa hodí do každého moderného pracovného prostredia.



LabelWriter™ 450 Turbo

Vysokorýchlostný štítkovač pre počítače PC®

Tlačiareň LabelWriter™ 450 Turbo dokáže tlačiť pôsobivé štítky vysokou rýchlosťou a posúva kancelárske štítkovanie na vyššiu úroveň.

- Ponúka vynikajúcu kvalitu a flexibilitu štítkov a výkon a rýchlosť šetriace čas a peniaze
- Tlač vysokou rýchlosťou – až 71 štítkov za minútu (štvorriadkové adresové štítky)
- O 40 % rýchlejší ako štítkovač LabelWriter™ 450
- Obsahuje proprietárny softvér DYMO Label™ vo verzii 8, ktorý ponúka vyše 100 štýlov a návrhov štítkov



Systémové požiadavky pre všetky štítkovače LabelWriter™

PC: Windows® XP, Windows Vista® alebo Windows® 7



Port USB, 50 MB priestoru na pevnom disku a jednotka CD-ROM



ŠTÍTKY štítkov/min*

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0838820	LabelWriter™ 450 Turbo ENG/FR/NL/DE	Strieborná/čierna	1/6
S0838830	LabelWriter™ 450 Turbo HUN/CZ/PL/SK	Strieborná/čierna	1/6
S0838840	LabelWriter™ 450 Turbo IT/ES/PT/TR	Strieborná/čierna	1/6
S0838850	LabelWriter™ 450 Turbo SV/DA/NO/FI	Strieborná/čierna	1/6
S0838860	LabelWriter™ 450 Turbo ENG-UK/HK	Strieborná/čierna	1/6

* Štvorriadkový adresový štítek



Po naskenovaní kódu inteligentným telefónom sa zobrazí video.

Séria LabelWriter™ 450



LabelWriter™ 450

Profesionálna tlačiareň štítkov pre počítače PC



ŠTÍTKY štítkov/min*

Efektívna tlač základného typu štítkov bez ohľadu na obmedzený rozpočet

Profesionálne riešenia vytvárania štítkov a odosielania pošty vo vašej zaneprázdnenej kancelárii.

- Tlač až 51 štítkov za minútu (štvorriadkové adresové štítky)
- Obsahuje proprietárny softvér DYMO Label™ vo verzii 8, ktorý ponúka vyše 100 štýlov a návrhov štítkov

LabelWriter™ 450 Twin Turbo

Tlačiareň štítkov s dvoma rolkami pre PC®



ŠTÍTKY štítkov/min*

Maximalizujte efektívnosť štítkovania a odosielania pošty

Do tlačiarne štítkov DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo možno vložiť dve roľky štítkov a vďaka tomu tlačiť adresové a expedičné štítky ešte rýchlejšie.

- Vďaka dvom roľkám štítkov stále pripraveným na tlač zvýšite efektívnosť štítkovania a odosielania pošty
- Používatelia vyžadujúci veľké objemy štítkov môžu na oboch stranách použiť rovnaký formát a automaticky prepnúť na druhú roľku, keď sa prvá spotrebuje
- Tlač vysokou rýchlosťou – až 71 štítkov za minútu (štvorriadkové adresové štítky), teda o 40 % rýchlejšie ako štítkovač LabelWriter™ 450
- Obsahuje proprietárny softvér DYMO Label™ vo verzii 8, ktorý ponúka vyše 100 štýlov a návrhov štítkov

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0838770	LabelWriter™ 450 ENG/FR/NL/DE	Strieborná/čierna	1/6
S0838780	LabelWriter™ 450 HUN/CZ/PL/SK	Strieborná/čierna	1/6
S0838790	LabelWriter™ 450 IT/ES/PT/TR	Strieborná/čierna	1/6
S0838800	LabelWriter™ 450 SV/DA/NO/FI	Strieborná/čierna	1/6
S0838810	LabelWriter™ 450 ENG-UK/HK	Strieborná/čierna	1/6

* Štvorriadkový adresový štítek

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0838870	LabelWriter™ 450 Twin Turbo ENG/FR/NL/DE	Strieborná/čierna	1/3
S0838880	LabelWriter™ 450 Twin Turbo HUN/CZ/PL/SK	Strieborná/čierna	1/3
S0838890	LabelWriter™ 450 Twin Turbo IT/ES/PT/TR	Strieborná/čierna	1/3
S0838900	LabelWriter™ 450 Twin Turbo SV/DA/NO/FI	Strieborná/čierna	1/3
S0838910	LabelWriter™ 450 Twin Turbo ENG-UK/HK	Strieborná/čierna	1/3

* Štvorriadkový adresový štítek



LabelWriter™ 450 Duo

Tlačiareň papierových a plastových štítkov pre počítače PC



ŠTÍTKY



štítkov/min*



ŠTÍTKY

LabelWriter™ 4XL

Vysokorychlostný veľkoformátový štítkovač určený pre vysokú záťaž



ŠTÍTKY



štítkov/min*

Tlač najširšej škály štítkov DYMO® pomocou jedinej viacúčelovej tlačiarne štítkov.

Vďaka možnosti tlače na papierové štítky a permanentné plastové štítky D1 môžete vyriešiť v podstate každú úlohu tlače štítkov.

- Dokáže tlačiť na papierové i plastové štítky DYMO® D1 so širokým výberom farieb a rozmerov
- Plastové štítky DYMO® D1 majú dlhú životnosť, sú trvanlivé a ideálne na štítkovanie pevného zariadenia, ako sú počítače, zariadenia PDA, telefóny, kartotékové skrine, tlačiarne a ďalšie
- Tlač až 71 papierových štítkov za minútu (štvorriadkové adresové štítky), teda o 40 % rýchlejšie ako štítkovač LabelWriter™ 450.
- Obsahuje proprietárny softvér DYMO Label™ vo verzii 8, ktorý ponúka vyše 100 štýlov a návrhov štítkov.

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0838920	LabelWriter™ 450 Duo ENG/FR/NL/DE	Strieborná/čierna	1/3
S0838930	LabelWriter™ 450 Duo HUN/CZ/PL/SK	Strieborná/čierna	1/3
S0838940	LabelWriter™ 450 Duo IT/ES/PT/TR	Strieborná/čierna	1/3
S0838950	LabelWriter™ 450 Duo SV/DA/NO/FI	Strieborná/čierna	1/3
S0838960	LabelWriter™ 450 Duo ENG-UK/HK	Strieborná/čierna	1/3

* Štvorriadkový adresový štítok

Veľkokapacitná tlač expedičných, poštových a obchodných štítkov.

S nainštalovanou tlačiarňou štítkov DYMO® LabelWriter™ 4XL v kancelárii alebo na pracovisku budete pripravení na akúkoľvek činnosť spojenú so štítkovaním a odosielaním pošty. Možnosť tlače nadštandardne veľkých expedičných štítkov a cenoviek. K tomu viac ako 100 štýlov štítkov, napríklad na zoraďovače, menovky a ďalšie.

- Možnosť tlače štítkov až do šírky 10 cm vrátane štítkov na hromadné zásielky a iných veľkoformátových štítkov, napríklad univerzálnych štítkov na balíky s rozmermi 104 x 159 mm, cenoviek, čiarových kódov a identifikačných štítkov
- Možnosť použitia desiatok štýlov a veľkostí štítkov na adresy, zoraďovače, menovky a ďalšie materiály
- Možnosť tlače až 129 štítkov za minútu (alebo 81 mm za sekundu v prípade štvorriadkových adresových štítkov)
- Jednoduchá integrácia s aplikáciami iných výrobcov prostredníctvom súpravy Software Developers Kit (bezplatné prevzatie na webovej lokalite dymo.com)
- Obsahuje vlastnú aplikáciu DYMO Label™ vo verzii 8
- Možnosť tlače dokonale ostrého textu, obrázkov a čiarových kódov s rozlíšením 300 dpi
- Obsahuje ovládače pre systémy Windows® – ovládače pre systém Linux® je možné prevziať

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0904950	LabelWriter™ 4XL EMEA	Strieborná/čierna	1/2
S0904960	LabelWriter™ 4XL ENG-UK/HK	Strieborná/čierna	1/2

* Štvorriadková adresa na vysokokapacitných štítkoch

Séria LabelWriter™ 450



Softvér LabelWriter™

Softvér DYMO Label™ vo verzii 8 pre počítače PC

Dosiahnite skvelé výsledky štítkovania s oveľa menšou námahou

S každou tlačiarňou štítkov LabelWriter™ 450 sa dodáva softvér DYMO Label™ vo verzii 8, ktorý zjednodušuje každú úlohu štítkovania – či už tlačíte jeden štítok, alebo sú ich stovky.

- Softvér DYMO Label™ vo verzii 8: Vytváranie a tlač vašich obľúbených návrhov z počítača PC
- Spolupráca s viacerými aplikáciami: Štítky možno vytvárať priamo v aplikáciách Microsoft® Word, Outlook®, Excel® a CardScan® bez nutnosti prepisovania textu
- Vlastný adresár: Tlač štítkov priamo zo zoznamu kontaktov alebo z adresára aplikácie Outlook®
- Miniaplikácia QuickPrint: Rýchla a jednoduchá tlač jedného štítka
- Môžete vyberať z viac ako 100 vopred navrhnutých šablón štítkov s možnosťou úprav
- Na štítky môžete pridávať logá, grafické prvky, útvary a ďalšie položky

Systémové požiadavky pre všetky tlačiarne štítkov LabelWriter™

PC: Windows® XP, Windows Vista® alebo Windows® 7

Port USB, 50 MB priestoru na pevnom disku, jednotka CD-ROM.



Tlačový server LabelWriter™

Sietový adaptér pre štítkovače DYMO® LabelWriter™

- Umožňuje pripojenie kohokoľvek v zdieľanej počítačovej sieti ku ktorejkoľvek tlačiarňe LabelWriter™ série 400 alebo 450
- Jednoduchá inštalácia: Pripojte tlačový server k tlačiarňe LabelWriter™ (prostredníctvom rozhrania USB) a do siete (prostredníctvom rozhrania Ethernet) a môžete zdieľať všetky výhody a funkcie, ktoré si už užívate, s ostatnými kolegami v kancelárii
- Softvér je k dispozícii v angličtine, francúzštine, nemčine, holandčine a taliančine


Kód	Popis	Počet kusov v balení
S0929080	DYMO® LabelWriter™: Tlačový server – EÚ	1/10
S0929090	DYMO® LabelWriter™: Tlačový server – SPOJ. KRÁL.	1/10

Súprava Software Development Kit

Prostredníctvom súprav DYMO® Software Development Kit (SDK) môžete jednoducho a rýchlo integrovať tlač štítkov DYMO® do ktorejkoľvek aplikácie systému Windows® alebo Linux®.

- Súpravy DYMO SDK poskytujú podporu tlače pre všetky tlačiarne DYMO® vrátane modelov LabelWriter™ série 400 a 450, 4XL, LabelManager™ 420P, 450D a PnP
- Na adrese www.dymo.com/developerprogram môžete bezplatne prevziať dokumentáciu k súprave SDK – po návšteve našej vyhradenej lokality Integrated Solutions na adrese www.dymo.com/var a registrácii na nej budete mať k dispozícii všetky vyvíjané položky a zistíte, ako vám môžeme pomôcť

Kód	Popis	Počet kusov v balení
ZDARMA	DYMO® Software Development Kit – súprava SDK	1/1



Štítky DYMO® LabelWriter™

Tlačiareň DYMO® LabelWriter™ využíva na tlač štítkov technológiu tepelného prenosu, nebudete sa preto musieť trápiť s kúpou nákladných kaziet s atramentom alebo tonerom. A keďže sa štítky dodávajú v rolkách, môžete ľahko vytlačiť jeden štítok alebo stovky – bez zasekávania štítkov, bez problémov s návrhom a bez odpadu.

K dispozícii sú tri základné typy štítkov:

- Permanentné biele papierové štítky: Ideálne na väčšinu úloh štítkovania.
- Odstrániteľné biele papierové štítky: Na dočasné štítkovanie – po odstránení nezanechajú žiadne stopy.
- Permanentné priehľadné plastové štítky: Čez štítok presvitá povrch označeného predmetu, čím vzniká dojem tlače priamo na povrch.
- Štítky bez lepidla: Návštevné karty alebo menovky, ktoré možno používať v kombinácii so sponou alebo úchytkou na menovku.



= Trvanlivé



= Odstrániteľné



= Bez lepidla

S-kód	Popis (Š × V)	Kompatibilita	Rolky v balení	Štítky na rolke	Typ lepidla
S0722370	Štítky na adresy (biele) 28 mm × 89 mm	LabelWriter™ série 300, 400 a 450, LabelWriter™ 4XL	2	130	
S0722380	Štítky žltej, ružovej, modrej, zelenej farby (výber) 28 mm × 89 mm		4 × 1	130	
S0722400	Veľké adresové štítky (biele) 36 mm × 89 mm		2	260	
S0722410	Veľké adresové štítky (priehľadné) 36 mm × 89 mm		1	260	
S0722460	Štítky na závesné zoraďovače (biele) 12 mm × 50 mm		1	220	
S0722470	Štítky na pákové zoraďovače, malé (biele) 38 mm × 190 mm		1	110	
S0722520	Veľké štítky so spätočnou adresou (biele) 25 mm × 54 mm		1	500	
S0722530	Viacúčelové štítky (biele) 13 mm × 25 mm (po dvoch)		1	1000	
S0929120	Štvorcové viacúčelové štítky (odstrániteľné) 25 mm × 25 mm		1	750	
S0722540	Viacúčelové štítky (biele) 32 mm × 57 mm		1	1000	
S0722550	Viacúčelové štítky (biele) 19 mm × 51 mm		1	500	
S0722430	Expedičné / Menovky (biele) 54 mm × 101 mm	LabelWriter™ série 300 (okrem modelu 310), 400 a 450, LabelWriter™ 4XL	1	220	
S0929100	Návštevné karty alebo menovky (bez lepidla) 51 mm × 89 mm		1	300	
S0929110	Veľké menovky (bez lepidla) 62 mm × 106 mm		1	250	
S0722440	Veľké viacúčelové štítky 54 mm × 70 mm		1	320	
S0722480	Štítky na pákové zoraďovače, veľké (biele) 59 mm × 190 mm		1	110	
S0722560	Malé menovky (biele) 41 mm × 89 mm		1	300	
S0719250	Štítky na disky CD/DVD (biele) Ø 57 mm	LabelWriter™ 4XL	1	160	
S0904980	Extra veľké expedičné štítky (biele) 104 mm × 159 mm		1	220	
S0947410 NOVINKA	Vysokokapacitné štítky na adresy (biele) 28 mm × 89 mm		2	1050	
S0947420 NOVINKA	Vysokokapacitné veľké expedičné štítky (biele) 59 mm × 102 mm		2	575	

Séria LabelWriter™ 450



Štítky na zoraďovače
a úložné priestory
na médiá



Štítky na disky CD/DVD,
biely papier
priemer 57 mm,
160 ks na rolke, 1 rolka v balení
permanentné



**S0719250
(14681)**

Menovky



S0722560 (11356)

Malé menovky, biely papier
41 × 89 mm
300 ks na rolke, 1 rolka v balení
odstrániteľné

S0929100

Návštevné karty alebo menovky, biely tvrdý papier
51 × 89 mm
300 ks na rolke, 1 rolka v balení
bez lepidla

S0929110

Veľké menovky, biely tvrdý papier
62 × 106 mm
250 ks na rolke, 1 rolka v balení
bez lepidla

S0722480 (99019)

Veľké štítky na pákové zoraďovače,
biely papier
59 × 190 mm
110 ks na rolke, 1 rolka v balení
permanentné

S0722470 (99018)

Malé štítky na pákové zoraďovače,
biely papier,
38 × 190 mm
110 ks na rolke,
1 rolka v balení
permanentné

S0722460 (99017)

Štítky na závesné zoraďovače,
biely papier, 12 × 50 mm
220 ks na rolke, 1 rolka v balení
permanentné

S0722530 (11353)

Viacúčelové štítky,
biely papier (po dvoch),
13 × 25 mm
1000 ks na rolke,
1 rolka v balení,
odstrániteľné



Štítky na adresy



S0722370 (99010)

Adresové štítky, biely papier,
28 × 89 mm,
130 ks na rolke,
2 rolky v balení,
permanentné

S0947410 –

len pre model LabelWriter™ 4XL

Veľkokapacitné adresové štítky,
biely papier, 28 × 89 mm,
1050 ks na rolke, 2 rolky v balení,
permanentné

nový

S0722380 (99011)

Výber farebných štítkov, papier (žlté, modré, ružové, zelené),
28 × 89 mm,
130 na rolke, 4 × 1 rolka v balení,
permanentné

S0722400 (99012)

Veľké adresové štítky,
biely papier,
36 × 89 mm,
260 ks na rolke,
2 rolky v balení,
permanentné

S0722520 (11352)

Veľké štítky na spätočné adresy,
biely papier,
25 × 54 mm, 500 ks na rolke,
1 rolka v balení, permanentné

S0722410 (99013)

Veľké adresové štítky, priehľadný plast
36 × 89 mm,
260 ks na rolke, 1 rolka v balení,
permanentné

Viacúčelové štítky



S0722550 (11355)

Viacúčelové štítky, biely papier,
19 × 51 mm, 500 na rolke, 1 rolka
v balení, odstrániteľné

S0722540 (11354)

Viacúčelové štítky,
biely papier
32 × 57 mm
1000 ks na rolke,
1 rolka v balení,
odstrániteľné

S0722440 (99015)

Veľké viacúčelové štítky, biely papier,
54 × 70 mm,
320 ks na rolke, 1 rolka v balení,
permanentné

S0929120

Štvorcové viacúčelové štítky,
biely papier,
25 × 25 mm,
750 ks na rolke,
1 rolka v balení,
odstrániteľné

Expedičné štítky



S0904980 – len pre model LabelWriter™ 4XL

Extra veľké expedičné štítky, biely papier,
104 × 159 mm,
220 ks na rolke, 1 rolka v balení,
permanentné

S0947420 – len pre model LabelWriter™ 4XL

Vysokokapacitné veľké štítky na balíky,
biely papier,
59 × 102 mm,
575 ks na rolke, 2 rolky v balení,
permanentné

nový

S0722430 (99014)

Expedičné štítky/menovky, biely papier,
54 × 101 mm,
220 ks na rolke, 1 rolka v balení,
permanentné




ŠTÍTKY

Len pre model
LabelWriter™ Duo

Prehľad kompletného
sortimentu štítkov D1
nájdete na strane 13-14.



Správa kontaktov



Uložte si každý kontakt. Využite každú príležitosť.

Vďaka systému správy kontaktov CardScan® je získavanie kontaktných údajov jednoduché: stačí naskenovať vizitku alebo presúvať text pomocou myši z e-mailov, webových lokalít a iných dokumentov online. Oceňovaná technológia CardScan® zadá údaje do správnych polí v súbore s elektronickými kontaktami. Môžete si vytvoriť neoceniteľnú databázu obchodných kontaktov bez napísania čo len jediného slova. Prostredníctvom softvéru na správu kontaktov CardScan®, ktorý je súčasťou systému, môžete kontakty rýchlo vyhľadávať a zaraďovať do kategórií, generovať dávky hromadnej pošty alebo e-mailov a vykonávať mnohé ďalšie operácie.



CardScan® Executive

Systém rozšírenej správy kontaktov pre počítače PC

Zaznamenávanie, usporadúvanie a správa kontaktov je rýchlejšia ako kedykoľvek predtým.

Premeňte kontakty na príležitosť! Stačí naskenovať vizitky a softvér CardScan® automaticky vloží údaje do zodpovedajúcich polí a vytvorí nepostrádateľný elektronický adresár.

- Obsahuje rýchly a presný farebný skener vizitiek s NOVÝM softvérom na správu kontaktov CardScan® v9
- Kontaktné údaje môžete skenovať priamo z vizitiek alebo ich môžete presúvať pomocou myši z e-mailov, webových lokalít a dokumentov
- NOVÝ doplnok pre aplikáciu Microsoft Outlook® – umožňuje skenovať vizitky priamo do súboru kontaktov aplikácie Outlook® (len pre systém Windows®)
- NOVÁ funkcia uloženia pod názvom – umožňuje uložiť ktorýkoľvek súbor softvéru CardScan® vo formáte CSV (tabuľka) alebo VCF (VCard)
- Upravovať, triediť, prehľadávať, kategorizovať a odstraňovať duplikáty medzi kontaktmi môžete rýchlejšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
- Jediným kliknutím môžete vygenerovať mapu pre ktorúkoľvek kontaktnú adresu
- Prostredníctvom tlačiarne rady DYMO® LabelWriter™ 400 alebo LabelWriter™ 450 (predáva sa samostatne) možno z počítača jedným kliknutím tlačť adresové štítky
- Bezproblémová synchronizácia s aplikáciami Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile®, Windows® Contacts, Act!™ Standard a Premium for Workgroups a Lotus Notes® (Windows®)



Obsahuje softvér CardScan® vo verzii 9.



Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0929140	CardScan® Executive V9 ENG/FR/DE/NL/IT/SP	Strieborná/čierna	1/6



Viac informácií získate po naskenovaní kódu inteligentným telefónom.

Správa kontaktov



Obsahuje
softvér CardScan®
vo verzii 9.



Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0929150	CardScan® Team V9 ENG/FR/DE/NL/IT/SP	Strieborná/ čierna	1/6

CardScan® Team

Rozšírená správa kontaktov pre
viacerých používateľov Systém pre počítače PC

Zdieľajte kontaktné údaje s kolegom
alebo s celým tímom.

Produkt CardScan® Team umožňuje ukladať kontakty na sieťovom
serveri, kde k nim máte prístup vy aj váš tím a môžete ich zdieľať.

- Obsahuje 2 softvérové licencie na zdieľanie kontaktných údajov chránených heslom s jedným ďalším používateľom (ak chcete pridať používateľov, zakúpte ďalšie licencie) a tiež rýchly a presný farebný skener vizitiek s NOVÝM softvérom na správu kontaktov CardScan® v9
- Kontaktné údaje môžete skenovať priamo z vizitiek alebo ich môžete presúvať pomocou myši z e-mailov, webových lokalít a dokumentov
- NOVÝ doplnok aplikácie Microsoft Outlook® – umožňuje skenovať vizitky priamo do súboru kontaktov aplikácie Outlook® (len pre systém Windows®; doplnok je k dispozícii tiež samostatne pre produkt CardScan® vo verzii 8)
- NOVÁ funkcia "Uložiť ako" – umožňuje uložiť ktorýkoľvek súbor softvéru CardScan® vo formáte CSV (tabuľka) alebo VCF (VCard)
- NOVÉ vylepšené používateľské rozhranie – umožňuje upravovať, triediť, prehľadávať, kategorizovať a odstraňovať duplikáty medzi kontaktní rýchlejšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
- Jediným kliknutím môžete vygenerovať mapu pre ktorúkoľvek kontaktnú adresu
- Tlač štítkov na kontakty jedným kliknutím vďaka štítkovaču DYMO® LabelWriter™ série 400 alebo 450 (predáva sa samostatne)
- Bezproblémová synchronizácia s aplikáciami Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile®, Windows® Contacts, Act!™ Standard a Premium for Workgroups a Lotus Notes® (Windows®)



Obsahuje
softvér CardScan®
vo verzii 9.



Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0929130	CardScan® Personal V9 ENG/FR/DE/NL/IT/SP	Strieborná/ čierna	1/6

CardScan® Personal

Prenosný systém správy kontaktov pre počítač PC

Cenovo dostupný systém správy kontaktov.

Produkt CardScan® Personal bol vytvorený pre profesionálov na
cestách a obsahuje ľahko prenosný čiernobiely skener vizitiek,
ktorý sa pohodlne zmestí do väčšiny tašiek na prenosný počítač.

- Obsahuje presný čiernobiely skener vizitiek s NOVÝM softvérom na správu kontaktov CardScan® v9
- Kontaktné údaje môžete skenovať priamo z vizitiek alebo ich môžete presúvať pomocou myši z e-mailov, webových lokalít a dokumentov
- Prenosný skener, ktorý sa zmestí do dlane, sa dodáva s cestovným puzdrom
- NOVÁ funkcia "Uložiť ako" – umožňuje uložiť ktorýkoľvek súbor softvéru CardScan® vo formáte CSV (tabuľka) alebo VCF (VCard)
- NOVÉ vylepšené používateľské rozhranie – umožňuje upravovať, triediť, prehľadávať, kategorizovať a odstraňovať duplikáty medzi kontaktní rýchlejšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
- Jediným kliknutím môžete vygenerovať mapu pre ktorúkoľvek kontaktnú adresu
- Tlač štítkov na kontakty jedným kliknutím vďaka štítkovaču LabelWriter™ série 400 alebo 450 (predáva sa samostatne)
- Bezproblémová synchronizácia s aplikáciami Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile® a Windows® Contacts.



Zariadenia CardScan® a LabelWriter™

Dokonalá kombinácia na bezkonkurenčnú správu kontaktov



Kontaktné údaje zo softvéru CardScan® môžete priamo vytlačiť na tlačiarňu štítkov DYMO® LabelWriter™.

Jednoduché použitie: stačí vizitku naskenovať pomocou skenera CardScan® alebo presunúť kontaktné informácie pomocou myši z akéhokoľvek elektronického dokumentu do softvéru CardScan®.



Správa kontaktov:

- Microsoft® Outlook
- ACT!®
- Goldmine® v6.7
- Lotus® Notes
- a mnoho ďalších možností



Zariadenia PDA:

- Prenosné zariadenia so systémom Palm® OS
- Zariadenia Pocket PC
- Hardvér so systémom Windows® Mobile



Smart Phone:

- Synchronizácia adries v mobilnom telefóne

Softvér CardScan®

Softvér na správu kontaktov

Spravujte kontaktné údaje jednoducho a používajte ich rýchlo.


Oceňovaný softvér na správu kontaktov CardScan® zjednodušuje správu, vyhľadávanie a nadviazanie komunikácie s ktorýmkoľvek kontaktom alebo skupinou kontaktov – a umožňuje vám chopiť sa príležitostí, kým sú k dispozícii.

- Môžete priradovať preddefinované kategórie alebo vytvárať vlastné a pridávať k jednotlivým kontaktom ľubovoľné poznámky
- Kontakty môžete rýchlo nájsť vďaka funkcii vyhľadávania počas zadávania textu
- Kontakty môžete rýchlo zoradiť podľa mena, telefónneho čísla, spoločnosti, kategórie a ďalších parametrov
- Duplicitné záznamy sa zisťujú automaticky
- NOVÝ doplnok pre aplikáciu Microsoft Outlook® – umožňuje skenovať vizitky priamo do súboru kontaktov aplikácie Outlook® (len pre systém Windows® – verzia CardScan® Executive a Team; samostatne je k dispozícii tiež doplnok pre produkt CardScan® vo verzii 8)
- Môžete generovať e-maily, obálky, adresové štítky LabelWriter® a vizitky do rotačných vizitkárov pre jeden kontakt alebo skupinu kontaktov
- Jediným kliknutím môžete vytáčať telefónne čísla alebo zobrazovať kontaktné adresy na mape
- Bezproblémová synchronizácia s aplikáciami Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows Mobile®, Windows® Contacts, Act!® Standard a Premium for Workgroups a Lotus Notes® (Windows®)

Kód	Popis	Počet kusov v balení
1806066	CardScan® Licencia pre jedného používateľa	1/10
1806067	CardScan® Licencia pre piatich používateľov	1/10
1806065	CardScan® Inovácia z verzie 8 na verziu 9 – len pre používateľov verzií Executive a Team	1/10



Digitálne poštové a balíkové váhy DYMO®



Spoločnosť DYMO® ponúka široký výber váh na použitie v oblasti pošty a prepravy balíkov. V rozsahu od kompaktných digitálnych poštových váh až po vysokokapacitnú digitálnu váhu USB vám môžeme ponúknuť produkt, ktorý presne zodpovedá vašim potrebám v oblasti pošty a prepravy balíkov. Presné digitálne poštové váhy DYMO® vám ušetrí cestu na poštu a pritom nemusíte platiť vyššie poštovné, ako je nutné. Vďaka prenosnej balíkovej váhe ušetríte čas, peniaze – a hlavne vás už nebude bolieť chrbát, pretože ľahkú váhu možno jednoducho preniesť k ťažkému balíku a nie naopak.





DYMO® M1 alebo M2

Digitálne poštové váhy

Šetrite čas a peniaze – vážite obálky a menšie balíčky na svojom stole.

- Váženie listov a balíkov do hmotnosti 1 alebo 2 kg
- Ušetríte si cesty na poštu!
- Určíte presnú hmotnosť zásielky – a už nikdy neplatíte vyššie poštovné, ako je nutné!
- Vďaka kompaktnému vyhotoveniu s rozmermi 18,5 cm (dĺžka) x 16,1 cm (šírka) x 4,4 cm (výška) sa zmestí na akýkoľvek stôl a uložiť ju možno do väčšiny zásuviek stolov
- Na displeji LCD sa zobrazuje hmotnosť v dobre čitateľnom digitálnom formáte – v kg/g (0 kg 000 g) alebo lb/oz (0 lb 00,0 oz)
- Funkcia uzamknutia zobrazuje hmotnosť na displeji desať sekúnd po zložení predmetu a uľahčuje manipuláciu v prípade, že je displej prekrytý veľkým balíkom alebo obálkou
- Funkcia odčítania hmotnosti obalu – od hmotnosti predmetov v kontajneri sa odčíta hmotnosť kontajnera
- Automatické vypnutie, keď sa váha nepoužíva – šetrí energiu batérií
- Plošina na váženie s rozmermi 15 cm x 15 cm
- Napája sa z troch batérií AAA (nie sú súčasťou balenia)




Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0928980	Poštová váha M1, 1 KG	Čierna	1/2
S0928990	Poštová váha M2, 2 KG	Strieborná/čierna	1/2

Digitálne váhy DYMO®



DYMO® M5 alebo M10

Digitálne poštové váhy USB



* Umožňujú odčítať hmotnosť z počítača PC – navštívte lokalitu www.dymo.com.




Určíte presnú hmotnosť a poštovné pre obálky a balíky


- Váženie obálok a balíkov do hmotnosti 5 alebo 10 kg
- Vďaka kompaktnému vyhotoveniu s rozmermi 23,4 cm (dĺžka) x 21,1 cm (šírka) x 4,5 cm (výška) sa zmestí aj na ten najzapratanejší pracovný stôl a uložiť ju možno do väčšiny zásuviek stolov
- Na displeji LCD sa zobrazuje presná hmotnosť v dobre čitateľnom digitálnom formáte –v kg/g (0 kg 000 g) alebo lb/oz (0 lb 00,0 oz)
- Funkcia uzamknutia s indikátorom LED ponechá hmotnosť zobrazenú desať sekúnd po zložení predmetu – to je pohodlné v prípade, že väčšie balíky alebo obálky prekývajú displej
- Funkcia odčítania hmotnosti obalu – od hmotnosti predmetov v kontajneri sa odčíta hmotnosť kontajnera
- Automatické vypnutie, keď sa váha nepoužíva, predlžuje životnosť batérií
- Plošina na váženie s rozmermi 20 cm x 20 cm
- Napája sa z troch batérií AAA (nie sú súčasťou balenia) alebo prostredníctvom kábla USB (je súčasťou balenia) pripojeného k počítaču PC
- Kompatibilná so systémami Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7



5 kg



10 kg




Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0929000	Poštová váha USB M5, 5 KG	Čierna/strieborná	1/2
S0929010	Poštová váha USB M10, 10 KG	Strieborná/čierna	1/2



DYMO® S50, S100 alebo S180

Prenosné digitálne balíkové váhy USB



* Umožňujú odčítať hmotnosť z počítača PC – navštívte lokalitu www.dymo.com.



50 kg



Môžete určovať presnú hmotnosť veľkých balíkov a zodpovedajúce poštovné.

- Odolná vysokozaťažovacia prenosná digitálna balíková váha váži balíky do hmotnosti 50, 100 alebo 180 kg
- Integrované držiadlo po celom obvode uľahčuje prenášanie – umožňuje prenášať váhu k ťažkým balíkom a nie naopak
- Displej LCD s možnosťou odpojenia umožňuje pohodlné zobrazovanie v príručnom režime alebo po montáži na stenu
- Presná hmotnosť sa zobrazuje v dobre čitateľnom digitálnom formáte – v kg/g (0,0 kg) alebo lb/oz (0,0 lb oz)
- Funkcia uzamknutia ponechá hmotnosť zobrazenú desať sekúnd po zložení balíka – to je pohodlné v prípade, že veľký balík prekryva displej
- Funkcia odčítania hmotnosti obalu – od hmotnosti predmetov v kontajneri sa odčíta hmotnosť kontajnera
- Automatické vypnutie, keď sa váha nepoužíva, predlžuje životnosť batérií
- Vďaka rozmerom 40 cm x 41,5 cm (plošina na váženie má rozmery 30 cm x 30 cm) možno vážiť veľké balíky
- Napájanie pomocou sieťového adaptéra (je súčasťou balenia), 3 batérií AAA (nie sú súčasťou balenia) alebo kábla USB (je súčasťou balenia) pripojeného k počítaču PC
- Kompatibilná so systémami Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7



100 kg



180 kg




Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0929020	Poštová váha USB S50, 50 KG, EÚ	Čierna	1/2
S0929050	Poštová váha USB S50, 50 KG, SPOJ. KR.	Čierna	1/2
S0929030	Poštová váha USB S100, 100 KG, EÚ	Čierna/sivá	1/2
S0929060	Poštová váha USB S100, 100 KG, SPOJ. KR.	Čierna/sivá	1/2
S0929040	Poštová váha USB S180, 180 KG, EÚ	Čierna/oranžová	1/2
S0929070	Poštová váha USB S180, 180 KG, SPOJ. KR.	Čierna/oranžová	1/2

Získajte viac času na užívanie si života.


Spravte si poriadok na povale, v pivnici a všade inde.

Každý člen rodiny bude nachádzať to, čo hľadá, rýchlejšie a strácať potrebné veci menej často – to znamená, že strávite menej času hľadaním všetkého možného a budete mať viac času na to, čo naozaj chcete robiť.



DYMO®

Domácnost'



Usporiadajte si domov. Zjednodušte si život.

Udržiavajte poriadok vo všetkých miestnostiach, skriniach a skrinkách a na poličkách.

Zreteľne si označte oblečenie, knihy, náradie a ďalšie predmety, ktoré vám patria. Pokyny, poznámky a pripomenutia bezpečne odložte tam, kam patria, aby ste sa k nim mohli jednoducho vracieť.

Potom si vychutnajte získaný čas – a pokojnú myseľ – vďaka upratanej a usporiadanej domácnosti.



Akýkoľvek úložný priestor usporiadate v priebehu niekoľkých minút

Môžete označovať poličky, priečinky, skrinky, skrine – miesto bude na všetko a všetko bude na mieste.



Zbavte sa stresu pri varení

Označte si jednotlivé druhy korenia a iné prísady plastovými štítkami, ktoré sú dobre čitateľné a ľahko sa čistia.



Označte si elektroniku


Kovové štítky sú vynikajúcim riešením na označovanie príslušenstva, elektroniky a projektov odlišných pomocou farebných kódov.



Označte si svoje veci

Pomocou nažehlovacích textilných štítkov, ktoré možno prať v práčke.

Dokonalé usporiadanie Kuchyňa Remeslá Deti



Séria LetraTag™



LetraTag™ LT 100H

Prenosný osobný štítkovač



Môžete si označiť a usporiadať čokoľvek a kdekoľvek v domácnosti.

Malý, elegantný a ľahko prenosný prístroj DYMO® LetraTag™ LT 100H uľahčuje usporiadanie vybavenia každej miestnosti vašej domácnosti.

- Na veľkom grafickom displeji môžete zobraziť textové efekty ešte pred tlačou
- Dokáže tlačiť 5 veľkostí písma, 7 štýlov textu a 8 štýlov rámečkov
- Pamäť na posledných 9 štítkov
- Vyznačovanie dátumu
- 195 symbolov
- Automatické vypínanie, ktoré šetrí energiu
- Navigačné tlačidlá s jednoduchým používaním umožňujú rýchly prístup ku špeciálnym funkciám
- Tlač jedného alebo dvoch riadkov na štítk (so šírkou 12 mm)
- Podporuje tlač na papierové, plastové, kovové alebo nažehľovacie štítky LetraTag™ LT
- Napájanie pomocou 4 tužkových batérií AA (nie sú súčasťou balenia) alebo voliteľného napájacieho adaptéra (nie je súčasťou balenia)

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0883970	LetraTag™ LT 100H ABC SE/NO/DK/FI	Modrá/strieborná	1/6
S0883980	LetraTag™ LT 100H ABC GB/NL/FR/BE	Modrá/strieborná	1/6
S0883990	LetraTag™ LT 100H ABC DE/AT/CH	Modrá/strieborná	1/6
S0884000	LetraTag™ LT 100H ABC IT/ES/PT	Modrá/strieborná	1/6
S0884010	LetraTag™ LT 100H ABC TR/HU/GB	Modrá/strieborná	1/6
S0884020	LetraTag™ LT 100H ABC SK/PL/CZ	Modrá/strieborná	1/6

LetraTag™ LT 100T

Osobný stolový štítkovač



Usporiadajte si domácnosť pomocou osobného štítkovača na profesionálnej úrovni.

Prístroj DYMO® LetraTag™ LT 100T je kompaktný a ľahko sa používa – ponúka však mnoho pokročilých možností štítkovania.

- Rýchle zadávanie textu na klávesnici počítačového typu s rozložením špecifickým pre konkrétnu krajinu
- Na veľkom grafickom displeji môžete zobraziť textové efekty
- Dokáže tlačiť 5 veľkostí písma, 7 štýlov textu a 8 štýlov rámečkov
- Pamäť na posledných 9 štítkov
- Vyznačovanie dátumu
- 195 symbolov
- Automatické vypínanie, ktoré šetrí energiu
- Navigačné tlačidlá s jednoduchým používaním umožňujú rýchly prístup ku špeciálnym funkciám
- Tlač jedného alebo dvoch riadkov na štítk (so šírkou 12 mm)
- Podporuje tlač na papierové, plastové, kovové alebo nažehľovacie štítky LetraTag™ LT
- Napájanie pomocou 4 tužkových batérií AA (nie sú súčasťou balenia) alebo voliteľného napájacieho adaptéra (nie je súčasťou balenia)

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0758360	LetraTag™ LT 100T AZERTY FR/BE	Strieborná	1/6
S0758370	LetraTag™ LT 100T QWERTZ DE/AT/SE	Strieborná	1/6
S0758400	LetraTag™ LT 100T QWERTY GB/NL	Strieborná	1/6
S0758390	LetraTag™ LT 100T QWERTY SE/NO/DK/FI	Strieborná	1/6
S0758400	LetraTag™ LT 100T QWERTY SK/PL/CZ	Strieborná	1/6
S0758410	LetraTag™ LT 100T QWERTY IT/ES/PT	Strieborná	1/6
S0758420	LetraTag™ LT 100T QWERTY TR/HU/GB	Strieborná	1/6

Štítky DYMO® LetraTag™ LT

Štítky DYMO® LT boli vytvorené špeciálne pre štítkovač DYMO® LetraTag™. Dodávajú sa v kazetách, ktoré sa ľahko vkladajú. Technológia jednoduchého odliepania zaručuje bezproblémové použitie. Môžete si vybrať zo štyroch materiálov:



Papierové

Úsporné štítky určené na použitie v interiéri.



Kovové

Trvanlivé štítky odolné voči roztrhnutiu určené na použitie v interiéri.



Plastové

Trvanlivé štítky s možnosťou čistenia odolné voči roztrhnutiu a určené na použitie v interiéri.



Nažehľovacie

Štítky s možnosťou prania v práčke určené na odevy a látku.

Odolnosť voči vode

Odoláva vode a väčšine slabých rozpúšťadiel.

	Farba	Papierové 12 mm x 4 m	Plastové 12 mm x 4 m	Kovové 12 mm x 4 m	Nažehľovacie 12 mm x 2 m
ABC	biela	S0721510	S0721610	–	S0718850
ABC	priehľadná	–	S0721530	–	–
ABC	žltá	–	S0721620	–	–
ABC	červená	–	S0721630	–	–
ABC	zelená	–	S0721640	S0721740	–
ABC	modrá	–	S0721650	–	–
ABC	strieborná	–	–	S0721730	–
	Balenie troch druhov (biele papierové, žlté plastové, strieborné kovové)	S0721790			–
	Množstvo v balení	1/10			



Omega EM

Štítkovač na domáce razenie štítkov

Možnosť jednoduchého vytvárania razených štítkov do dielne alebo domácej kancelárie

Vďaka pohodlnému používaniu, trvanlivosti a jednoduchému ovládaniu je model Omega ideálnym štítkovačom pre majiteľov domov a domácich majstrov.

- Dokáže raziť 49 rôznych znakov vrátane špeciálnych symbolov
- Ergonomická rukoväť na pohodlné uchopenie
- Vďaka dobrému vyváženiu možno prístroj postaviť na akúkoľvek vodorovnú plochu
- Odrezáva štítky so zaoblenými rohmi na jednoduché odliepanie
- Využíva štítky 3D so šírkou 9 mm
- Jednoduchý výber znakov otočným ovládačom
- Nie sú potrebné žiadne batérie
- Je vyrobený z pevného plastu ABS

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0717930	DYMO® Omega DE/GB	Svetlomodrá	1/6
S0717940	DYMO® Omega DK/NO/FI+ES	Svetlomodrá	1/6
S0717950	DYMO® Omega SE	Svetlomodrá	1/6
S0717970	DYMO® Omega CYRILLIC	Svetlomodrá	1/6



Junior EM

Nástroj na domáce razenie štítkov

Pomáha deťom a študentom udržiavať poriadok

Model Junior predstavuje dokonalý nástroj (alebo vhodný darček) pre deti, ktoré si chcú označovať hračky, knihy, školské potreby a pod.

- Jednoduché vkladanie – stačí zasunúť kazetu so štítkami na miesto
- Dokáže raziť 42 rôznych znakov vrátane špeciálnych symbolov
- Posledný vyrazený znak je vždy viditeľný, čím sa znižuje množstvo odpadových štítkov
- Odrezáva štítky so zaoblenými rohmi na jednoduché odliepanie
- Využíva štítky 3D so šírkou 9 mm
- Veľký otočný ovládač na jednoduchý výber znakov
- Nie sú potrebné žiadne batérie

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0717900	DYMO® Junior BLUE/GREEN DE/GB	Modrá	1/6
S0717910	DYMO® Junior BLUE/GREEN DK/NO/FI + ES	Modrá	1/6
S0717920	DYMO® Junior BLUE/GREEN SE	Modrá	1/6



Reliéfne štítky DYMO® 3D

Plastové štítky DYMO® 3D určené na reliéfnu tlač je možné prilepať na akýkoľvek hladký a čistý povrch. Okrem toho sú odolné voči vode, korózii, obrušovaniu a väčšine chemických látok. Či už ich používate v interiéri alebo v exteriéri, môžete sa spoľahnúť na ich trvanlivosť – a tiež na to, že zostanú prilepené.



Orezávanie štítkov s oblými rohmi

Raziace prístroje DYMO® sú vybavené mechanizmom na odrezávanie štítkov s oblými rohmi kvôli jednoduchému odlepeniu od plastovej podkladovej pásky.



Odolnosť voči vode

Odolávajú vode, olejom, masťom a väčšine slabých rozpúšťadiel.



Odolnosť voči ultrafialovému žiareniu



V prípade vystavenia slnečnému svetlu neblednú a neodliapajú sa.


Reliéfne štítky 3D

Farba	Bublinové balenie Kartón s 3 rolkami 9 mm x 3 m	Box 9 mm x 3 m
 čierna	S0847730	S0898130
 modrá	S0847740	S0898140
 červená	–	S0898150
 zelená	–	S0898160
 červená + modrá + čierna	S0847750	–
Množstvo v balení	1/5	1/10

Zanechajte po sebe veci v úhľadnejšom stave ako pred tým, než ste sa pustili do práce.

Odolné, cenovo dostupné a trvanlivé priemyselné štítkovače a štítky DYMO® boli navrhnuté na základe podnetov od profesionálnych montérov. Sú vybavené funkciami, ktoré uľahčujú prácu a zvyšujú produktivitu práce a používateľovi pri každodennom používaní šetria čas a peniaze.



A close-up photograph of a person wearing a brown work shirt and a yellow hard hat. The person is holding a yellow and black handheld electronic device, which appears to be a ruggedized PDA or a specialized calculator. The device has a screen at the top and a grid of buttons below. The background is dark and out of focus.

DYMO®

Priemyselné
použitie

Pracovné prístroje na označovanie a identifikáciu

Vykonávajte svoju prácu profesionálne a s hrdosťou

Bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pracujete, získava vaša montážna práca vďaka priemyselným prístrojom DYMO® úhladný a profesionálny vzhľad, ktorý ďalej zlepšuje vašu povesť. Naše štítkovače a štítky uľahčujú dosahovanie výsledkov zodpovedajúcich priemyselným štandardom aj vašim vlastným nárokom. Všetky naše produkty obstoja v najnáročnejších podmienkach, ktoré v príslušnom odvetví môžu nastať.



Označovanie vodičov a káblov

Funkcia označovania káblov automaticky vyberie správnu veľkosť štítku a textu podľa priemeru vodiča alebo kábla.



Panely a bloky

Môžete ihneď formátovať a serializovať štítky na prepojovacie panely, radové svorkovnice a modulárne komponenty.



Vlajočkové značky a zvislé štítky

Stlačením tlačidla môžete text usporiadať zvisle a vytvárať ľahko čitateľné vlajočky a iné podobné označenia.



Štítky s pevnou dĺžkou

Tlačidlo pevnej dĺžky automaticky vyrovnáva text na stred a tlačí štítky s pevnou dĺžkou podľa vašich požiadaviek.



Knižnica výrazov

Šetríte čas potrebný na písanie – môžete vyberať a tlačiť viac ako 150 výrazov z integrovanej knižnice.



Symbols

Tlačidlo so symbolom umožňuje rýchly prístup k bežným symbolom používaným v odvetví dátovej komunikácie, profesionálneho zvuku a videa alebo zabezpečenia (napr. znaky ohm, uzemnenia, telefónu, dátového prenosu alebo faxu).

Označovanie
vodičov a káblov
Prepojovacie panely
Vlajočky
Štítky s pevnou dĺžkou
Knižnica výrazov
Symbols

PRÍSTUPOVÉ
TLAČIDLÁ



Priemyselná séria



Rhino™ 4200

Univerzálny štítkovač



Kompaktný, jednoducho použiteľný a časovo úsporný štítkovač pre profesionálov na cestách


Vďaka známej klávesnici QWERTY / QWERTZ / AZERTY, prístupovým tlačidlám na ovládanie jedným dotykom a ďalším funkciám na úsporu času vytvára prístroj DYMO® Rhino™ 4200 štítky rýchlo – a podľa vašich prání.

- Známa klávesnica počítačového typu QWERTY / QWERTZ / AZERTY umožňuje rýchle a jednoduché zadávanie textu
- Patentované prístupové tlačidlá poskytujú prístup k vytváraniu a formátovaniu vlajočiek na káble a vodiče, čiarových kódov 39 a 128, štítkov s pevnou dĺžkou, univerzálnych štítkov a štítkov na moduly
- Tlač štítkov s priemyselnou silou so šírkou 6, 9, 12 a 19 mm v širokom výbere materiálov a farieb – a navyše možnosť priamej tlače na zmršťovacie bužírky
- Tlačidlo obľúbených položiek ponúka okamžitý prístup k najčastejšie používaným štítkom, symbolom a výrazom
- Tlačidlo vlastného nastavenia umožňuje vyhnúť sa opakovaniu rovnakých krokov vďaka možnosti nastavenia a uloženia vlastných formátov štítkov
- Vopred naprogramovaná knižnica 150 symbolov a výrazov z oblasti zabezpečenia, elektroinštalácie, profesionálneho spracovania zvuku a videa a správy zariadení
- Integrované gumené chrániče bránia poškodeniu pri náhodných pádoch a nárazoch
- Veľký podsvietený displej, ľahko čitateľný aj na miestach s nedostatočným osvetlením
- Automatické ukladanie / automatické vypínanie – predĺženie životnosti batérie bez straty aktuálnej práce
- Napájanie zo šiestich batérií typu AA (nie sú súčasťou balenia) – a tiež kompatibilita s lítium-iontovým batériovým blokom s rýchlym dobíjaním (predávaný ako príslušenstvo)
- Balenie obsahuje tlačiareň Rhino™ 4200, bielu vinylovú pásku so šírkou 12 mm a referenčnú príručku; vyžaduje šesť batérií AA (nie sú súčasťou balenia)

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0955950	Rhino™ 4200 QWERTY UK/IRL	Žltá	1/4
S0955990	Rhino™ 4200 QWERTY IT/PT/ES/TR+NL	Žltá	1/4
S0956000	Rhino™ 4200 QWERTY SE/DA/NO/FI	Žltá	1/4
S0955960	Rhino™ 4200 AZERTY FR/BE	Žltá	1/4
S0955970	Rhino™ 4200 QWERTZ DE/AT/CH	Žltá	1/4
S0955980	Rhino™ 4200 QWERTY HU/CZ/PL/SK	Žltá	1/4

Rhino™ 5200

Priemyselný prenosný štítkovač



Zadovážte si prenosný, cenovo dostupný štítkovač, ktorý bude ďalej zlepšovať vašu povesť

Pochváľte sa so svojou prácou s použitím profesionálneho DYMO® štítkovača Rhino 5200,* určeného pre profesionálov v odvetví dátovej komunikácie, elektrotechniky, zvuku a videa, zabezpečenia, údržby, opráv a prevádzky, stavebníctva a vysielacej techniky.

- Vyhovuje všetkým štandardom pre štítky ANSI, TIA/EIA-606-A
- Exkluzívne prístupové tlačidlá produktov DYMO® automaticky nastavujú veľkosť, medzery a formát štítkov na káble, vodiče, prepojovacie panely a radové svorkovnice a štítkov so zvislým textom alebo s pevnou dĺžkou
- Knižnica predprogramovaných symbolov prináša priemyselné symboly, interpunkčné znamienka, symboly meny a zlomky až ku končekom vašich prstov
- Integrovaný gumený chránič bráni vyšmyknutiu a chráni prístroj pred poškodením v dôsledku náhodného pádu alebo drsných pracovných podmienok
- Integrovaný otvor na zavesenie umožňuje jednoduché prenášanie prístroja a uvoľnenie rúk
- Veľký dvojriadkový displej je vybavený podsvietením pre pracoviská s nedostatočným osvetlením
- Umožňuje tlač čiarových kódov Code 39 a Code 128 na štítky so šírkou 19 mm
- Používa štítky Rhino™ s jednoduchým odlepením a lepidlom s priemyselnou silou, ktoré sú k dispozícii v prevedení z piatich druhov materiálu
- Napája sa zo šiestich batérií AA (nie sú súčasťou balenia) alebo voliteľného Li-ion dobíjateľného batériového bloku s rýchlym dobíjaním
- Automatické vypínanie maximalizuje životnosť batérie
- Balenie obsahuje tlačiareň Rhino™ 5200, 1 x kazetu s flexibilnou nylonovou bielou páskou so šírkou 19 mm a referenčnú príručku; vyžaduje šesť batérií AA (nie sú súčasťou balenia).

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0841460	Rhino™ 5200 ABC ENG/NL/FR/DE	Žltá	1/4
S0841470	Rhino™ 5200 ABC IT/PT/ES/TR	Žltá	1/4
S0841480	Rhino™ 5200 ABC SE/DA/NO/FI	Žltá	1/4
S0841490	Rhino™ 5200 ABC HU/CZ/PL/SK	Žltá	1/4

Štítkovací systém a príslušenstvo



Sada na okamžité použitie v praxi

Sada v pevnom kufríku Rhino™ 5200



Obsahuje:

- Profesionálny štítkovač Rhino™ 5200
- Odolný prenosný kufrík na profesionálne používanie
- Kazeta s flexibilnou nylonovou bielou páskou so šírkou 19 mm (ideálna na označovanie káblov)
- Kazeta s vinylovou bielou páskou so šírkou 12 mm (napr. na panelové aplikácie)
- 1 x dobíjateľný lítium-iónový batériový blok
- Napájací adaptér
- Referenčná príručka

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0841400	Rhino™ 5200 – Súprava ENG/NL/FR/DE	Žltá	1/3
S0841390	Rhino™ 5200 – Súprava UK	Žltá	1/3
S0841420	Rhino™ 5200 – Súprava SE/DA/NO/FI	Žltá	1/3
S0841410	Rhino™ 5200 – Súprava IT/PT/ES/TR	Žltá	1/3
S0841430	Rhino™ 5200 – Súprava CZ/HU/PL/SK	Žltá	1/3

Rhino™ – Príslušenstvo



Rhino™ 5200 – pevný prenosný kufrík
Bezpečné uloženie prístroja Rhino.

Napájací adaptér
Umožňuje prístroj Rhino používať a dobíjať zo zásuvky elektrickej siete.



Rhino™ – dobíjateľný batériový blok

Eliminuje náklady na odpad v súvislosti s batériami AA; vyžaduje napájací adaptér.

Kód	Popis	Farba	Počet kusov v balení
S0721430	Napájací adaptér UK	Čierna	1/60
S0721440	Napájací adaptér EU	Čierna	1/60
S0902390	Rhino™ 5200 – Pevný prenosný kufrík	Čierna	1/3
S0895840	Rhino™ Dobíjateľná lítium-iónová batéria	Čierna	1/48

Priemyselné štítky

Štítky Rhino™ sú vyvinuté na použitie v nepriaznivých podmienkach. Sú odolné voči mechanickému poškodeniu, rozdielom teplôt, chemickým látkam, rozpúšťadlám, vode a ultrafialovému žiareniu. Štítky DYMO® zahŕňajú špecifické materiály v závislosti od spôsobu použitia. Všetky sú vybavené výnimočne silnými lepidlami a starostlivo zvolenou páskou, aby bola zaručená vysoká kvalita tlače a odolnosť.



Odolnosť voči vode



Odolnosť voči teplote



Odolnosť voči UV žiareniu



Jednoduché odliepanie

	Flexibilný nylon	Farebný vinyl	Permanentný polyester	Priehľadný polyester	Plochá zmršťovacia bužírka	Štítk bez lepidla (na vkladanie)
Použitie na povrchoch						
Hladký	✓	✓	✓	✓	–	nie je k dispozícii
Rovný	✓	✓	✓	✓	–	nie je k dispozícii
S textúrou	✓	✓	✓	✓	–	nie je k dispozícii
S práškovým pigmentom	✓	✓	✓	✓	–	nie je k dispozícii
Zakrivený	✓	✓	–	–	–	nie je k dispozícii
Vodiče a káble	✓	✓	–	–	✓	nie je k dispozícii
Odolnosť						
Teplota	✓	–	✓	✓	✓	nie je k dispozícii
Voda	–	✓	✓	✓	✓	nie je k dispozícii
Ultrafialové žiarenie	✓	✓	✓	✓	✓	nie je k dispozícii
Chemické látky	–	✓	✓	✓	✓	nie je k dispozícii
Oleje	–	✓	✓	✓	✓	nie je k dispozícii
Teplota	-18 °C – +120 °C	-18 °C – +90 °C	-18 °C – +120 °C	-18 °C – +120 °C	-55 °C – +135 °C	-18 °C – +90 °C
Interiér	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Exteriér	–	✓	✓	✓	✓	✓

Priemyselná séria



Permanentný polyester

Aa Aa Aa



6 mm x 5,5 m
1/4" x 18"

9 mm x 5,5 m
3/8" x 18"

12 mm x 5,5 m
1/2" x 18"

19 mm x 5,5 m
3/4" x 18"

Permanentný polyester poskytuje široký výber použitia na rovných povrchoch, povrchoch s textúrou alebo povrchoch s výraznou textúrou a má vynikajúcu odolnosť voči rozpúšťadlám a chemickým látkam.

	Kód	Rhino™ – označenie produktu	Farba textu	Farba pásky	Balenie
		Permanentný polyester – rovné povrchy. Vybavenie, zásobníky, prepojovacie panely a pod.			
NOVINKA	1805442	Permanentný polyester so šírkou 6 mm	Čierna	Biela	1/5
	18482	Permanentný polyester so šírkou 9 mm	Čierna	Biela	1/5
	18483	Permanentný polyester so šírkou 12 mm	Čierna	Biela	1/5
	18484	Permanentný polyester so šírkou 19 mm	Čierna	Biela	1/5
NOVINKA	1805441	Permanentný polyester so šírkou 6 mm	Čierna	Metalická	1/5
	18485	Permanentný polyester so šírkou 9 mm	Čierna	Metalická	1/5
	18486	Permanentný polyester so šírkou 12 mm	Čierna	Metalická	1/5
	18487	Permanentný polyester so šírkou 19 mm	Čierna	Metalická	1/5
NOVINKA	1805440	Permanentný polyester so šírkou 6 mm	Čierna	Priehľadný	1/5
	18508	Permanentný polyester so šírkou 9 mm	Čierna	Priehľadná	1/5
NOVINKA	622289	Permanentný polyester so šírkou 12 mm	Čierna	Priehľadná	1/5
NOVINKA	622290	Permanentný polyester so šírkou 19 mm	Čierna	Priehľadná	1/5



Flexibilný nylon

Aa Aa



12 mm x 3,5 m
1/2" x 11,5"

19 mm x 3,5 m
3/4" x 11,5"

Flexibilný nylon je vyvinutý špeciálne na označovanie vodičov a káblov.

Kód	Rhino™ – označenie produktu	Farba textu	Farba pásky	Balenie
	Flexibilný nylon – zakrivené a rovné povrchy. Vodiče a káble, prepojovacie panely, stroje, vybavenie, zásobníky a pod.			
18488	Flexibilný nylon so šírkou 12 mm	Čierna	Biela	1/5
18489	Flexibilný nylon so šírkou 19 mm	Čierna	Biela	1/5
18490	Flexibilný nylon so šírkou 12 mm	Čierna	Žltá	1/5
18491	Flexibilný nylon so šírkou 19 mm	Čierna	Žltá	1/5



Ploché zmršťovacie bužírky

Aa Aa



6 mm x 1,5 m
1/4" x 5"

9 mm x 1,5 m
3/8" x 5"

12 mm x 1,5 m
1/2" x 5"

19 mm x 1,5 m
3/4" x 5"


Plochá zmršťovacia bužírka predstavuje nelepiače, ale permanentné polyolefinové riešenie na označenie a ochranu vodičov a káblov. Sú ohňovzdorné s pomerom zmršťovania 3:1.

Kód	Rhino™ – označenie produktu	Priemer kábla	Farba textu	Farba pásky	Balenie
	Plochá zmršťovacia bužírka – vodiče a káble.				
18051	Plochá zmršťovacia bužírka so šírkou 6 mm	Min. 1,18 mm – max. 2,33 mm	Čierna	Biela	1/5
18053	Plochá zmršťovacia bužírka so šírkou 9 mm	Min. 1,73 mm – max. 3,73 mm	Čierna	Biela	1/5
18055	Plochá zmršťovacia bužírka so šírkou 12 mm	Min. 2,97 mm – max. 5,13 mm	Čierna	Biela	1/5

18057	Plochá zmršťovacia bužírka so šírkou 19 mm	Min. 4,64 mm – max. 8,70 mm	Čierna	Biela	1/5
18052	Plochá zmršťovacia bužírka so šírkou 6 mm	Min. 1,18 mm – max. 2,33 mm	Čierna	Žltá	1/5
18054	Plochá zmršťovacia bužírka so šírkou 9 mm	Min. 1,73 mm – max. 3,73 mm	Čierna	Žltá	1/5
18056	Plochá zmršťovacia bužírka so šírkou 12 mm	Min. 2,97 mm – max. 5,13 mm	Čierna	Žltá	1/5
18058	Plochá zmršťovacia bužírka so šírkou 19 mm	Min. 4,64 mm – max. 8,70 mm	Čierna	Žltá	1/5




Vinyl





Farebný vinyl spája pružnosť, silné lepidlo a vysokú odolnosť voči chemickým látkam, vďaka čomu je tento štítok vhodný na mnoho spôsobov použitia, pri ktorých sa vyžaduje použitie farby.

	Kód	Rhino™ – označenie produktu	Farba textu	Farba pásky	Balenie
		Vinyl – všetky povrchy. Ideálne na farebné označovanie v exteriéri. Výstrahy, vodiče, prepojovacie panely, vybavenie, stroje a pod.			
	18432	Farebný vinyl so šírkou 12 mm	Čierna	Žltá	1/5
	18433	Farebný vinyl so šírkou 19 mm	Čierna	Žltá	1/5
	18435	Farebný vinyl so šírkou 12 mm	Čierna	Oranžová	1/5
	18436	Farebný vinyl so šírkou 19 mm	Čierna	Oranžová	1/5
NOVINKA	1805416	Farebný vinyl so šírkou 12 mm	Biela	Červená	1/5
NOVINKA	1805422	Farebný vinyl so šírkou 19 mm	Biela	Červená	1/5
NOVINKA	1805414	Farebný vinyl so šírkou 12 mm	Biela	Zelená	1/5
NOVINKA	1805420	Farebný vinyl so šírkou 19 mm	Biela	Zelená	1/5
	18443	Farebný vinyl so šírkou 9 mm	Čierna	Biela	1/5
	18444	Farebný vinyl so šírkou 12 mm	Čierna	Biela	1/5
	18445	Farebný vinyl so šírkou 19 mm	Čierna	Biela	1/5
NOVINKA	1805413	Farebný vinyl so šírkou 12 mm	Čierna	Sivá	1/5
NOVINKA	1805419	Farebný vinyl so šírkou 19 mm	Čierna	Sivá	1/5
NOVINKA	1805243	Farebný vinyl so šírkou 12 mm	Biela	Modrá	1/5
NOVINKA	1805417	Farebný vinyl so šírkou 19 mm	Biela	Modrá	1/5
NOVINKA	1805415	Farebný vinyl so šírkou 12 mm	Biela	Fialová	1/5
NOVINKA	1805421	Farebný vinyl so šírkou 19 mm	Biela	Fialová	1/5
NOVINKA	1805412	Farebný vinyl so šírkou 12 mm	Biela	Hnedá	1/5
NOVINKA	1805418	Farebný vinyl so šírkou 19 mm	Biela	Hnedá	1/5
NOVINKA	1805437	Farebný vinyl so šírkou 9 mm	Biela	Čierna	1/5
NOVINKA	1805435	Farebný vinyl so šírkou 12 mm	Biela	Čierna	1/5
NOVINKA	1805436	Farebný vinyl so šírkou 19 mm	Biela	Čierna	1/5




Štítok bez lepidla



Štítok bez lepidla je ideálny ako vložka na držiaky štítkov.

Kód	Rhino™ – označenie produktu	Farba textu	Farba pásky	Balenie
	Štítok bez lepidla – vložka. Držiaky štítkov, prepojovacie panely, rozvodné skrinky, čelné dosky a pod.			
18111	Štítok bez lepidla so šírkou 6 mm	Čierna	Biela	1/5
18113	Štítok bez lepidla so šírkou 12 mm	Čierna	Biela	1/5



DYMO®

Porovnanie



Štítkovanie v kancelárii: série LabelManager™ a LabelPoint™



VLASTNOSTI		LabelManager™ 500TS	LabelManager™ PnP
TLAČ	Rozlíšenie	300 dpi	180 dpi
	Počet riadkov tlače	bez obmedzenia	bez obmedzenia
	Šírka štítkov	6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm	6 / 9 / 12 mm
ŠTÝLY A EFEKTY	Počet štýlov	32	Typy písma systému Win®
	Normálne	✓	Typy písma systému Win®
	Tučné (široké)	✓	Typy písma systému Win®
	Zvislé	✓	Typy písma systému Win®
	Obrysy	✓	Typy písma systému Win®
	Tieňované	–	Typy písma systému Win®
	Kurzíva	✓	Typy písma systému Win®
	3D	–	Typy písma systému Win®
	Prečiarknuté	✓	Typy písma systému Win®
	Zrkadlové	✓	Typy písma systému Win®
	Počet štýlov rámčeka	5	Typy písma systému Win®
	Podčiarknuté	✓	Typy písma systému Win®
	Vzor pozadia	–	Typy písma systému Win®
	Počet veľkostí znakov	25	Typy písma systému Win®
TYPY PÍSM A SYMBOLY	Počet typov písma	10	Typy písma systému Win®
	Počet symbolov	325	Typy písma systému Win®
KLÁVESNICA	Rozloženie	QWERTY	–
PAMÄŤ	Posledný štítok	✓	✓
	Ďalšie pamäťové pozície	500	–
	Vlastné nastavenia	✓	–
ŠPECIFICKÉ VOLBY	Štítky s pevnou dĺžkou	✓	✓
	Max. počet kópií	49	49
	Prírastková tlač	✓	✓
	Zarovnanie	✓	✓
	Zmiešané formátovanie	✓	✓
	Čiarové kódy	✓	✓
REZANIE ŠTÍTKOV	Manuálne/automatické	Automatické	Manuálne
NAPÁJANIE	Indikátor nízkeho nabitia batérií	✓	✓
	Počet batérií	dobíjateľný batériový blok	dobíjateľný batériový blok
	Typ batérie	dobíjateľný batériový blok	dobíjateľný batériový blok
	Kompatibilita s adaptérom	✓	✓
	Automatické vypnutie	✓	✓
POČÍTAČ PC	Možnosť pripojenia	✓	✓



LabelManager™ 420P	LabelManager™ 360D	LabelManager™ 260P	LabelManager™ 210D	LabelManager™ 160
180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi
4	2	2	2	2
6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm
12	7	7	7	8
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	–
√	√	√	√	–
√	√	√	√	√
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
√	√	√	√	–
8	8	8	8	4
√	√	√	√	√
–	–	–	–	–
7	7	6	6	6
8	3	3	1	1
325	221	221	132	228
ABC	QWERTY	ABC	QWERTY	QWERTY
√	√	√	√	√
9	9	9	9	–
–	–	–	–	–
√	√	√	√	–
10	10	10	10	–
–	–	–	–	–
√	√	√	√	–
–	–	–	–	–
√	–	–	–	–
Manuálne	Manuálne	Manuálne	Manuálne	Manuálne
√	√	√	√	√
dobíjateľný batériový blok	dobíjateľný batériový blok	dobíjateľný batériový blok	6	6
dobíjateľný batériový blok	dobíjateľný batériový blok	dobíjateľný batériový blok	AA	AAA
√	√	√	√	voliteľné
√	√	√	√	√
√	–	–	–	–

Štítkovanie v kancelárii: Séria LabelWriter™



VLASTNOSTI	LabelWriter™ 450	LabelWriter™ 450 Turbo	LabelWriter™ 450 Twin	LabelWriter™ 450 Duo	LabelWriter™ 4XL
TLAČ Tlač textu, čiarových kódov (20 typov), obrázkov, dátumu, času, sériových čísel a mnoho ďalších možností	✓	✓	✓	✓	✓
ŠABLÓNY ŠTÍTKOV K DISPOZÍCII	100+	100+	100+	100+	100+
NÁVRHÁR ŠABLÓN ŠTÍTKOV	✓	✓	✓	✓	✓
RÝCHLOSŤ TLAČE* (štítkov/min.)	51	71	71	71	129 (na vysokokapacitné štítky)
ROZLIŠENIE TLAČE (dpi)	600 × 300	600 × 300	600 × 300	600 × 300 (D1: 180)	300
MAXIMÁLNA ŠÍRKA TLAČE (mm)	56	56	56	56	106
TYPY A VEĽKOSTI ŠTÍTKOV	18	18	18	18 + 50 štítkov D1	19
VODIDLO ŠTÍTKOV (na zarovnanie štítkov)	✓	✓	✓	✓	–
ÚSPORNÝ REŽIM (na šetrenie energie)	✓	✓	✓	✓	✓
KOMPATIBILITA V SIETI PROSTREDNÍCTVOM POČÍTAČA	✓	✓	✓	✓	✓
POČIATOČNÉ ŠTÍTKY AKO SÚČASŤ	100 štítkov 89 × 36 mm	100 štítkov 89 × 36 mm	2 × 100 štítkov 89 × 36 mm	100 štítkov 89 × 36 mm + 24 mm × 3 m štítky D1, čierna na bielej	50 štítkov 104 × 159 mm
VEĽKOSŤ (š × h × v, v mm)	127 × 187 × 134	127 × 187 × 134	217 × 187 × 134	140 × 197 × 183	178 × 187 × 134
HMOTNOSŤ (bez adaptéra a rolky štítkov)	654 g	654 g	1,120 g	1,360 g	890 g
DVOJROČNÁ ZÁRUKA a 1 rok navyše po registrácii produktu na webe www.dymo.com	✓	✓	✓	✓	✓

* Štvorriadkový adresový štítok

System na správu kontaktov: CardScan®



SYSTÉMY SPRÁVY KONTAKTOV: CardScan®		CardScan® Personal	CardScan® Executive	CardScan® Team
VÝMENA A PRENOS ÚDAJOV	Synchronizácia s aplikáciou Microsoft® Outlook	√	√	√
	Synchronizácia s aplikáciou Microsoft® Outlook Express	√	√	√
	Synchronizácia s aplikáciou Palm® Desktop	√	√	√
	Synchronizácia so systémom Windows Mobile® a aplikáciou Windows Contacts	√	√	√
	Synchronizácia so softvérom ACT!® Standard a Premium pre pracovné skupiny	–	√	√
	Synchronizácia so softvérom Lotus® Notes (Windows)	–	√	√
	Synchronizácia s aplikáciou GoldMine® v 6.7	–	√	√
SPRÁVA KONTAKTOV	Sprievodca odstraňovaním duplicitných záznamov	√	√	√
	Rýchle vyhľadávanie	√	√	√
	Kategorizácia kontaktov	√	√	√
	Microsoft Outlook® – doplnok aplikácie	–	√	√
	Ukladanie súborov CardScan® vo formátoch CSV alebo VCF	√	√	√
	Rýchle spúšťanie: mapovanie cesty	√	√	√
	Spustenie e-mailu	√	√	√
	Tlač štítkov LabelWriter™	√	√	√
	Import a export údajov	√	√	√
	Viac možností zobrazovania kontaktov	√	√	√
POČET POUŽÍVATELOV	Zdieľanie prostredníctvom siete	1	1 (s možnosťou rozšírenia)	2 (s možnosťou rozšírenia)
SKENOVANIE	Čiernobiele skenovanie	√	√	√
	Farebné skenovanie	–	√	√
	Rýchlosť skenovania jednej vizitky	5 s	3 s	3 s
ÚDAJE O PRODUKTE	Pripojenie	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
	Rozmery (Š x H x V, v mm)	121 x 83 x 38	165 x 92 x 44	165 x 92 x 44
	Hmotnosť (bez kábla)	218 g	261 g	261 g

Digitálne poštovné a balíkové váhy DYMO®



FUNKCIE VÁHY	M1 – digitálna poštová váha	M2 – digitálna poštová váha	M5 – digitálna balíková váha USB	M10 – digitálna poštová váha USB	S50 – prenosná digitálna balíková váha USB	S100 – prenosná digitálna balíková váha USB	S180 – prenosná digitálna balíková váha USB
MAXIMÁLNA NOSNOSŤ VÁHY	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	50 kg	100 kg	180 kg
ZOBRAZENIE HMOTNOSTI (možnosť prepínania kg <-> lb)	0 kg 000 g 0 lb 00,0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00,0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00,0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00,0 oz	0,0 kg 0,0 lb	0,0 kg 0,0 lb	0,0 kg 0,0 lb
INTERVAL HMOTNOSTI	1 g (0,05 oz)	1 g (0,1 oz)	2 g (0,1 oz)	2 g (0,1 oz)	100 g (0,2 lb)	100 g (0,2 lb)	200 g (0,5 lb)
AUTOMATICKÉ VYPÍNANIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TLAČIDLO UZAMKNUTIA (na uzamknutie zobrazenia nameranej hmotnosti)	✓	✓	✓ (+ indikátor LED)	✓ (+ indikátor LED)	✓	✓	✓
TLAČIDLO ODČÍTANIA HMOTNOSTI OBALU (na váženie tovaru v obale)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PRIPOJENIE USB	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
DISPLEJ LCD S MOŽNOSŤOU ODPOJENIA (príručné použitie alebo montáž na stenu)	–	–	–	–	✓	✓	✓
ZDROJ NAPÁJANIA (batérie nie sú súčasťou balenia)	3 batérie AAA	3 batérie AAA	kábel USB alebo 3 batérie AAA	kábel USB alebo 3 batérie AAA	kábel USB, sieťový adaptér alebo 3 batérie AAA	kábel USB, sieťový adaptér alebo 3 batérie AAA	kábel USB, sieťový adaptér alebo 3 batérie AAA
ROZMERY PLOCHY NA VÁŽENIE	15 × 15 cm	15 × 15 cm	20 × 20 cm	20 × 20 cm	30 × 30 cm	30 × 30 cm	30 × 30 cm
ROZMERY (Š × H × V, v mm)	185 × 161 × 44	185 × 161 × 44	235 × 211 × 46	235 × 211 × 46	415 × 400 × 49	415 × 400 × 49	415 × 400 × 52
HMOTNOSŤ (bez kábla)	450 g	450 g	1,5 kg	1,5 kg	4,0 kg	4,0 kg	5,0 kg

Reliéfna tlač na použitie v kancelárii



Funkcie		DYMO® 1540	DYMO® 1575
KOTÚČ	Výška vodorovnej tlače (mm)	5,1	5,1 a 3,7
	Výška zvislej tlače (mm)	4,1	4,1
	Počet riadkov	1	1
	Obsah	A – Z a 0 – 9	A – Z a 0 – 9
ŠTÍTKY	Systém štítkov	3D	3D
	Šírka (mm)	9	9
REZANIE ŠTÍTKOV	Ručné (pomocou noža)	✓	✓
PRODUKT	Telo prístroja	Plastové	Kovové
	Rozmery (mm)	240 × 90 × 80	260 × 90 × 80
	Hmotnosť (g)	175	470

Štítkovanie v domácnosti: LetraTag™



Funkcie		LetraTag™ L 100H	LetraTag™ LT 100T
TLAČ	Technológia tlače	Priama termotlač	Priama termotlač
	Rozlíšenie tlače (dpi)	160	160
	Výška tlače (mm)	4,7	4,7
	Max. počet riadkov tlače	2	2
	Rýchlosť tlače (mm/s)	7	7
ŠTÍTKY	Systém štítkov	Štítky LetraTag™	Štítky LetraTag™
	Šírka štítka (mm)	12	12
KLÁVESNICA	Rozloženie klávesnice	ABC	QWERTY
	Počet tlačidiel	44	45
DISPLEJ	Počet znakov na displeji	13	13
	Veľkosť oblasti displeja LCD (mm)	50 × 25	50 × 25
	Náhľad tlače	✓	✓
PÍSMO	Počet znakov	200	200
	Počet veľkostí písma	5	5
ŠTÝLY TEXTU A EFEKTY	Normálne	✓	✓
	Zvislé	✓	✓
	Obrysy	✓	✓
	Tučné	✓	✓
	Tieňované	✓	✓
	Kurzíva	✓	✓
	Počet symbolov	195	195
	Počet typov rámčeka	8	8
	Podčiarknuté	✓	✓
PAMÄŤ	Posledný štítok	✓	✓
	Rozšírená pamäť	✓	✓
NAPÁJANIE	Počet a typ batérií	4 AA	4 AA
	Kompatibilné s napájacím adaptérom	✓	✓
VEĽKOSŤ / HMOTNOSŤ	Šírka (mm)	95	220
	Hĺbka (mm)	215	83
	Výška (mm)	65	228
	Hmotnosť (g) „netto“	280	480

Reliéfna tlač v domácnosti



Funkcie		Omega	Junior
TLAČ	Technológia tlače	Razenie štítkov	Razenie štítkov
KOLESO	Výška tlače (mm)	3,7	3
	Počet riadkov	1	1
	Počet znakov	49	42
ŠTÍTKY	Šírka štítka (mm)	9	9
REZANIE ŠTÍTKOV	Odrežanie so zaoblenými rohmi	✓	✓
VEĽKOSŤ / HMOTNOSŤ	Rozmery (mm)	120 × 140 × 85	80 × 80 × 150
	Hmotnosť (g) „netto“	155	120

Priemyselné štítkovanie: Rhino™



Funkcie		Rhino™ 4200	Rhino™ 5200
KLÁVESNICA	Rozloženie	QWERTY	ABC
TLAČ	Technológia tlače	Termotlač	Termotlač
	Počet riadkov tlače	4	5
	Systém štítkov	Štítky Rhino™	Štítky Rhino™
	Šírka štítka (mm)	6 / 9 / 12 / 19	6 / 9 / 12 / 19
	Veľkosť písma	XXS / XS / X / M / L / XL / BIG	XXS / XS / S / M / L / XL
DIZAJN	Intuitívne grafické rozhranie	✓	✓
	Rezanie	Manuálne	Manuálne
	Podsvietený displej	✓	✓
	Dobíjateľný batériový blok	Li-ion	Li-ion
POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE – PRÍSTUPOVÉ TLAČIDLÁ	Vodič	✓	✓
	Kábel	✓	✓
	Vlajočka	✓	✓
	Modul	✓	✓
	Prepojovací panel	–	✓
	Blok svorkovnice	–	✓
	Blok 110	–	✓
	Pevná dĺžka	✓	✓
	Zvislé	–	✓
	Symbol	Viac ako 50 predprogramovaných priemyselných symbolov	Viac ako 100 predprogramovaných priemyselných symbolov
	Čiarové kódy	Kód 39, kód 128	Kód 39, kód 128
	Serializácia	Jednoduchá	Jednoduchá/rozšírená
	Tlačidlo Oblíbené	✓	–
	Tlačidlo Vlastné	✓	–
MOŽNOSŤ PRIPOJENIA K POČÍTAČU PC		–	–
PAMÄŤ	Uloženie/načítanie	25 štítkov	Viac ako 100 štítkov

Prečo sa registrovať?

Záruka 2 roky + 1 rok

Na všetky výrobky DYMO® LabelWriter™, LabelManager™, CardScan® a Scales sa vzťahuje dvojročná záruka. Ak však zakúpený produkt DYMO® zaregistrujete na lokalite www.dymo.com, získate záruku na ďalší rok (dodatočný rok záruky sa nevzťahuje na balíkové váhy S50, S100, S180, LetraTag™).

Záruka 1 rok + 1 rok

Na všetky priemyselné štítkovače Rhino™ sa vzťahuje ročná záruka. Ak však svoj produkt DYMO® zaregistrujete na lokalite www.dymo.com, získate záruku na ďalší rok.

Registrovaný používateľ má nárok na nasledujúce služby:

- Technická podpora
- Popredajný servis v súlade s podmienkami záruky vzťahujúcimi sa na príslušný produkt
- Automatické upozornenia na aktualizácie softvéru
- Užitočné rady a tipy
- Oznámenia o špeciálnych akciách a o nových produktoch v ponuke
- Obdržíte certifikát potvrdzujúci rozšírenú záručnú lehotu produktu.

Technická podpora spoločnosti DYMO®

Ďalšie informácie o našich produktoch získate na lokalite www.dymo.com alebo kontaktujte telefonicky stredisko podpory:

020 7341 55 29

Írsko: 01 411 8934

Medzinárodné stredisko: +31 (0) 205040566


Predajca



Newell Rubbermaid
Brands That Matter

DYMO bvba, Industriepark-Noord 30
B-9100 Sint-Niklaas, Belgium
www.dymo.com
©2011 DYMO®. Všetky práva vyhradené.

S0965660



3 501170 965665